



A LITTLE BIT OF HISTORY

MDB PROFIL is a Belgian company for more than 50 years in the field of finishing profiles for the building sector. MDB PROFIL offers traders a relevant answer to a crucial question: finding a same supplier for profiles and accessories dedicated to the 4 ranges inside and outside the building (finishing of the drywall gypsum boards, interior plastering and exterior rendering, and ETICS/EIFS -insulation systems). This offer has helped, over the years, the construction of our reputation, thanks to a service based on quality, choice and innovation.

QUALITY:

Both at the level of the quality of the offered products and the material used for their manufacture, MDB PROFIL makes it a point of honour to provide clients of an impeccable level of quality. And this commitment extends into the choice of our partners, that we select for their ability in their field. This constant search for the "best for you" thus allows us to follow the European quality standards dictated by the "Europrofiles" Federation.

CHOICE:

To respond to any requests, MDB PROFIL offers a wide range of profiles and accessories, in multiple materials and dimensions. Through huge internal and external storage capacity, we can satisfy the requests more quickly. And with the help of our extensive distribution network, we can provide our material all over our main market Benelux, Europe and also more and more outside Europe.

INNOVATION:

The commitment to excellence we want to give our clients is reflected also through our attentive listening to the market. This enables MDB PROFIL to take a step ahead on the needs of the contractors, by searching for solutions that will improve their rentability on the field.

These strengths, today guides the relationship we have with the market on a daily basis. They forged our reputation as a leader on the market, with one and only guiding line: the satisfaction of our customers.



GYPSUMBOARDS TROCKENBAU

GESCHICHTE

MDB ist eine belgische Firma und seit mehr als 50 Jahren im Bereich der Baustoffprofile im Baubereich tätig. MDB PROFIL bietet den Kunden eine passende Antwort auf die Frage: Hat der Lieferant die benötigten Profile und das Zubehör für die 4 relevanten Anwendungsbereiche: Trockenbau, Innenputz, Außenputz und WDVS – Systeme?

Unser vielseitiges Angebot hat über die Jahre dazu beigetragen, unser Ansehen, basierend auf Qualität, Innovation und Auswahl unserer Produkte, in den Märkten zu manifestieren.

QUALITÄT:

Sowohl bzgl. der Qualität der angebotenen Produkte, als auch der verwendeten Material - Vorprodukte, ist es für MDB selbstverständlich nur auf ausgewählte Lieferanten zu setzen, um eine sehr gute Qualität für unsere Endprodukte zu erzielen. Mit großem Engagement pflegen wir die Zusammenarbeit mit unseren Partnern, die wir an ihren Fähigkeiten bzgl. Liefertreue, Qualität und Innovation bewerten. Die konstante Prüfung nach den „Best for You“, ermöglicht uns, die europäischen Qualitätsstandards, vorgegeben durch die Föderation „Europrofiles“, zu erfüllen.

AUSWAHL:

Um auf Ihre Anfragen zu reagieren, bietet MDB

PROFIL eine Vielzahl an Profilen und Zubehör, in verschiedenen Materialien und Abmessungen. Wir sind auch offen, Profile in neuen Abmessungen und auch neue Profile auf Kundenanregung herzustellen.

Dank einer großen internen und externen Speicherkapazität, sind wir in der Lage, Ihre Anfrage schneller zu erfüllen oder ggf. schneller auf eine Alternativlösung zu wechseln. Und mit der Unterstützung unseres logistischen Netzwerkes können wir unsere Produkte in den Hauptmärkten Benelux – Staaten, Deutschland, Europa und mehr und mehr außerhalb Europas anbieten.



INNOVATION:

Unsere Verpflichtung zu Spitzenleistungen für unsere Kunden, basiert darauf die Anforderungen unserer Kunden zu verstehen und umzusetzen, im direkten Kundenkontakt und durch unsere Teilnahme auf internationalen Messen. Dies hilft uns, die Kundenbedürfnisse best möglich zu erfüllen, damit die Rentabilität und die technischen Anforderungen unserer Kunden optimiert werden. Dadurch stärken wir die Zusammenarbeit mit unseren Partnern, den Baustoffhändlern, im Tagesgeschäft.

Die Kundenzufriedenheit ist unser wichtigstes Ziel.



CORNER BEADS ECKPROFILE

CORNERPLAC
CORNERPLAC ALU




	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	GYPSUMBOARD GYPSPLATTE	PLASTER THICK. PUTZDICKE
0103	S	0103010230	2,30 m	10	23,00 m	120	12,5 mm	
	S	0103010300	3,00 m	10	30,00 m	120		
0203		0203010300	3,00 m	10	30,00 m	120		

GALVAPLAC PRO
ALUPLAC PRO



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	GYPSUMBOARD GYPSPLATTE	PLASTER THICK. PUTZDICKE
0104		0104025260	2,60 m	25	65,00 m	160	-	
		0104025300	3,00 m	25	75,00 m	160		
0264	S	0264100250	2,50 m	100	250,00 m	80		
	S	0264100300	3,00 m	100	300,00 m	80		


MICROMESH



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	GYPSUMBOARD GYPSPLATTE	PLASTER THICK. PUTZDICKE
0113	S	0113060245	2,45 m	60	147,00 m	48	-	
	S	0113060275	2,75 m	60	165,00 m	48		
	S	0113060305	3,05 m	60	183,00 m	48		



CORNER BEADS ECKPROFILE

GALVAPLAC PRO
ALUPLAC
INOPLAC



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	GYPSUMBOARD GYPSPLATTE	PLASTER THICK. PUTZDICKE
0114		0114025260	2,60 m	25	65,00 m	160	-	
		0114025300	3,00 m	25	75,00 m	160		
0218	S	0218100200	2,00 m	100	200,00 m	80		
	S	0218100250	2,50 m	100	250,00 m	80		
	S	0218100300	3,00 m	100	300,00 m	80		
0494		0494025250	2,50 m	25	62,50 m	160		
		0494025300	3,00 m	25	75,00 m	160		


GALVAPLAC PRO



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	GYPSUMBOARD GYPSPLATTE	PLASTER THICK. PUTZDICKE
0164	S	0164025250	2,50 m	25	62,50 m	160	-	
	S	0164025300	3,00 m	25	75,00 m	160		


CORNER BEADS ECKPROFILE

GALVAFLEX PRO




	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	GYPSUMBOARD GYPSPLATTE	PLASTER THICK. PUTZDICKE
0149	S	0149030250	2,50 m	30	75,00 m	80	-	
		0149030300	3,00 m	30	90,00 m	80		

PAPER CORNER BEAD



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	GYPSUMBOARD GYPSPLATTE	PLASTER THICK. PUTZDICKE
5301	S	5301050275	2,75 m	50	137,50 m	24	-	
	S	5301050305	3,05 m	50	152,50 m	24		


BIG-BULL



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	GYPSUMBOARD GYPSPLATTE	PLASTER THICK. PUTZDICKE
5302	S	5302050305	3,05 m	50	152,50 m	28	-	



CORNER BEADS ECKPROFILE

CORNER BEAD
WET-STICK



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	GYPSUMBOARD GYPSPLATTE	PLASTER THICK. PUTZDICKE
5306	S	5306050305	3,05 m	50	152,50 m	24	-	


CORNER BEAD PVC



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	GYPSUMBOARD GYPSPLATTE	PLASTER THICK. PUTZDICKE
8001		8001050300	3,00 m	50	150,00 m	40	-	

CORNER BEADS - IN ROLL ECKPROFILE - AUF ROLLEN

UNIFLEX CORNER
UNIFLEX CORNER PVC




	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	GYPSUMBOARD GYPSPLATTE	PLASTER THICK. PUTZDICKE
5230	S	5230010300	30,00 m	10	300,00 m	42	-	
5237		5237010300	30,00 m	10	300,00 m	30		

STRAITFLEX
MID-FLEX 300



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	GYPSUMBOARD GYPSPLATTE	PLASTER THICK. PUTZDICKE
5300	S	5300010305	30,50 m	10	305,00 m	24	-	

WET-FLEX



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	GYPSUMBOARD GYPSPLATTE	PLASTER THICK. PUTZDICKE
5307	S	5307008305	30,50 m	8	244,00 m	24	-	

CORNER BEADS - IN ROLL ECKPROFILE - AUF ROLLEN


CORNER FLEX PVC




	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	GYPSUMBOARD GYPSPLATTE	PLASTER THICK. PUTZDICKE
5801		5801016025	25,00 m	16	400,00 m	20	-	

BENDABLE CORNER BEAD BIEGBARE ECKPROFILE


RONDO PLAC PVC




	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	GYPSUMBOARD GYPSPLATTE	PLASTER THICK. PUTZDICKE
8201	S	8201050300	3,00 m	50	150,00 m	40	-	 1 mm

BENDABLE CORNER BEAD - IN ROLL BIEGBARE ECKPROFILE - AUF ROLLEN



STRAITFLEX
ARCH-FLEX



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	GYPSUMBOARD GYPSPLATTE	PLASTER THICK. PUTZDICKE
5303	S	5303012305	30,50 m	12	366,00 m	24	-	 1 mm


STOP- & FINISHING PROFILES ABSCHLUSSPROFILE

PLASTO MICRO



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	GYPSUMBOARD GYPSPLATTE	PLASTER THICK. PUTZDICKE
0191	S	0191050305	3,05 m	50	152,50 m	66	9,5 mm	
0128	S	0128050305	3,05 m	50	152,50 m	66	12,5 mm	
0192	S	0192045305	3,05 m	45	137,25 m	66	15 mm	
0193	S	0193045305	3,05 m	45	137,25 m	66	18 mm	
0194	S	0194040305	3,05 m	40	122,00 m	66	25 mm	


PLACSTOP L
PLACSTOP L INOX



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	GYPSUMBOARD GYPSPLATTE	PLASTER THICK. PUTZDICKE
0133		0133025300	3,00 m	25	75,00 m	50	9,5 mm	
0130		0130025300	3,00 m	25	75,00 m	50	12,5 mm	
0136		0136025300	3,00 m	25	75,00 m	50	15 mm	
0431		0431025300	3,00 m	25	75,00 m	50	12,5 mm	


STOP- & FINISHING PROFILES ABSCHLUSSPROFILE

PLACSTOP ALU





	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	GYPSUMBOARD GYPSPLATTE	PLASTER THICK. PUTZDICKE
0229		0229050300	3,00 m	50	150,00 m	160	12,5 mm	

PAPER STOP BEAD



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	GYPSUMBOARD GYPSPLATTE	PLASTER THICK. PUTZDICKE
5305	S	5305050275	2,75 m	50	137,50 m	24	12,5 mm	


PLACSTOP PVC



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	GYPSUMBOARD GYPSPLATTE	PLASTER THICK. PUTZDICKE
8125		8125025300	3,00 m	25	75,00 m	40	12,5 mm	
8215		8215025300	3,00 m	25	75,00 m	40	15 mm	



STOP- & FINISHING PROFILES ABSCHLUSSPROFILE

PLACSTOP PVC




	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	GYPSUMBOARD GYPSPLATTE	PLASTER THICK. PUTZDICKE
8126	S	8126050300	3,00 m	50	150,00 m	70	9,5 mm	
8127		8127050300	3,00 m	50	150,00 m	100	12,5 mm	
8128		8128050300	3,00 m	50	150,00 m	100	15 mm	

PLACSTOP TAPE PVC



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	GYPSUMBOARD GYPSPLATTE	PLASTER THICK. PUTZDICKE
8812		8812025250	2,50 m	25	62,50 m	40	12,5 mm	



PLACSTOP LIPPE PVC



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	GYPSUMBOARD GYPSPLATTE	PLASTER THICK. PUTZDICKE
8825	S	8825030250	2,50 m	30	75,00 m	60	12,5 mm	

BENDABLE STOP- & FINISHING PROFILE BIEGBARE ABSCHLUSSPROFILE


PLACSTOP RONDO PVC



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	GYPSUMBOARD GYPSPLATTE	PLASTER THICK. PUTZDICKE
8225		8225025300	3,00 m	25	75,00 m	75	12,5 mm	

STOP- & FINISHING PROFILE - IN ROLL ABSCHLUSSPROFILE - AUF ROLLEN


L-BEAD




	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	GYPSUMBOARD GYPSPLATTE	PLASTER THICK. PUTZDICKE
5308		5308012305	30,50 m	12	366,00 m	24	12,5 mm	



SHADOWLINE PROFILES SCHATTENFUGENPROFILE

CADERPLAC L



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIM. ABM.	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	A	B (Joint) B (Fugen)	BOARD PLATTE	PLASTER THICK. PUTZDICKE
0161		0161015300	3,00 m	15	45,00 m	80	14 mm	4 mm	12,5 mm	
0162		0162015300	3,00 m	15	45,00 m	80	14 mm	6 mm		
0169		0169015300	3,00 m	15	45,00 m	80	14 mm	10 mm		
0163		0163015300	3,00 m	15	45,00 m	80	14 mm	15 mm		
0170		0170015300	3,00 m	15	45,00 m	80	14 mm	20 mm		
0165		0165015300	3,00 m	15	45,00 m	80	16 mm	4 mm	15 mm	
0166		0166015300	3,00 m	15	45,00 m	80	16 mm	6 mm		
0167		0167015300	3,00 m	15	45,00 m	80	16 mm	10 mm		
0168		0168015300	3,00 m	15	45,00 m	80	16 mm	20 mm		


CADERPLAC U



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	GYPSUMBOARD GYPSPLATTE	PLASTER THICK. PUTZDICKE
0171		0171015300	3,00 m	15	45,00 m	80	12,5 mm	


SHADOWLINE PROFILES SCHATTENFUGENPROFILE

CADERPLAC U





	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	GYPSUMBOARD GYPSPLATTE	PLASTER THICK. PUTZDICKE
0173		0173025300	3,00 m	25	75,00 m	80	12,5 mm	

PLACSTOP Z



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	GYPSUMBOARD GYPSPLATTE	PLASTER THICK. PUTZDICKE
0195		0195025250	2,50 m	25	62,50 m	160	9,5 to /- bis 25 mm	
		0195025300	3,00 m	25	75,00 m	160		


PLACSTOP W



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	GYPSUMBOARD GYPSPLATTE	PLASTER THICK. PUTZDICKE
0197		0197020250	2,50 m	20	50,00 m	100	9,5 to /- bis 25 mm	
		0197020300	3,00 m	20	60,00 m	100		

SHADOWLINE PROFILES SCHATTENFUGENPROFILE


CADERPLAC L PVC



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	GYPSUMBOARD GYPSPLATTE	PLASTER THICK. PUTZDICKE
8026	S	8026025300	3,00 m	25	75,00 m	40	9,5 to /- bis 25 mm	


MOVEMENT BEADS DEHNUNGSFUGENPROFILE

CONTROL JOINT ALU




	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	GYPSUMBOARD GYPSPLATTE	PLASTER THICK. PUTZDICKE
0200	S	0200025300	3,00 m	25	75,00 m	48	-	

DILATMESH



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	GYPSUMBOARD GYPSPLATTE	PLASTER THICK. PUTZDICKE
2191		2191010300	3,00 m	10	30,00 m	60	-	


DILATPLAC PVC



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	GYPSUMBOARD GYPSPLATTE	PLASTER THICK. PUTZDICKE
8501	S	8501025300	3,00 m	25	75,00 m	40	-	

WINDOW SILLS FENSTERBÄNKE

WINDOW SILLS
FENSTERBANK



	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	PLASTER THICK. PUTZDICKE
	For the finishing of the window sills to connect with plastering on the internal wall. Available in other dimensions and with other gypsum board types (WAB or WR). Zur Endbearbeitung der Fensterbänke mit Putz, zum Verbinden auf der innenliegenden Wand. Verfügbar in zusätzlichen Dimensionen und mit zusätzlichen Gipsplattentypen (WAB oder WR).	

WINDOW SILLS -
PLASTO
FENSTERBANK -
PLASTO



	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	PLASTER THICK. PUTZDICKE
	For the finishing of the window sills to connect with gypsum boards on the internal wall. Available in other dimensions and with other gypsum board types (WAB or WR). Zur Endbearbeitung der Fensterbänke mit Gipsplatten zum Verbinden auf der innenliegenden Wand. Verfügbar in zusätzlichen Dimensionen und mit zusätzlichen Gipsplattentypen (WAB oder WR).	

WALL FINISHING -
PLASTO
WANDABSCHLUSS -
PLASTO



	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	PLASTER THICK. PUTZDICKE
	For the finishing of the wall-end to connect with gypsum boards on both sides of the wall. Für die Endbearbeitung des Wandabschlusses zum Verbinden mit Gipsplatten auf beiden Seiten der Wand.	

FIBREGLASS JOINT TAPES GLASFASER-FUGENBÄNDER

JOINT TAPE BESTAPE



☐	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	PACK/PAL VERP./PAL.
4090	S	4090090050	90 m x 50 mm	24	20

FIBATAPE



☐	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	PACK/PAL VERP./PAL.
4190	S	4190090100	90 m x 100 mm	6	40
4820		4820020048	20 m x 48 mm	24	64
4845		4845045048	45 m x 48 mm	24	40
4890	S	4890090048	90 m x 48 mm	24	20

FIBATAPE MOLD X10



☐	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	PACK/PAL VERP./PAL.
4892	S	4892090048	90 m x 48 mm	12	40

FIBREGLASS JOINT TAPES GLASFASER-FUGENBÄNDER

FIBATAPE PERFECT
FINISH



☐	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	PACK/PAL VERP./PAL.
4894		4894090048	90 m x 48 mm	12	48

FIBAFUSE



☐	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	PACK/PAL VERP./PAL.
4192		4192025050	25 m x 50 mm	48	26
4193		4193075050	75 m x 50 mm	24	27
4194		4194150050	150 m x 50 mm	8	35

FIBAFUSE DOUBLE
STRONG



☐	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	PACK/PAL VERP./PAL.
4195		4195075050	75 m x 50 mm	12	36

PAPER JOINT TAPES PAPIER-FUGENBÄNDER

PAPER JOINT TAPE



☐	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	PACK/PAL VERP./PAL.
1022	S	1022020076	76 m x 52 mm	20	45

QUICK STICK



☐	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	PACK/PAL VERP./PAL.
1046		1046020076	76 m	20	30

ACCESSORIES ZUBEHÖR

MICROFIX



☐	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	PCES/PACK STÜCK/VERP.
1033	S	1033001000	1

PLUG WITH SCREW
(BUCKET)
DÜBEL MIT
SCHRAUBE (EIMER)



☐	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	PACK/PAL VERP./PAL.
3049		3049150535	5/35 mm	1 x 1500	40
3051	S	3051200640	6/40 mm	1 x 2000	40
3054		3054080660	6/60 mm	1 x 800	40

PLUG WITH SCREW
DÜBEL MIT SCHRAUBE



☐	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	PACK/PAL VERP./PAL.
3050	S	3050615640	6/40 mm	6 x 150	48
3053	S	3053610660	6/60 mm	6 x 100	48
3055	S	3055810860	8/60 mm	8 x 100	48
3056	S	3056125880	8/80 mm	12 x 50	48

1

1

4

N



INTERNAL PLASTERING INNENPUTZ



INTERNAL PLASTERING
INNENPUTZ



CORNER BEADS ECKPROFILE

MINIGYP PRO
MINIGYP ALU
MINIGYP INOX



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
0111		0111025260	2,60 m	25	65,00 m	160	
		0111025300	3,00 m	25	75,00 m	160	
0211	S	0211025260	2,60 m	25	65,00 m	160	
0411	S	0411025250	2,50 m	25	62,50 m	160	
	S	0411025300	3,00 m	25	75,00 m	160	

MINIMESH*





	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
0131	S	0131025260	2,60 m	25	65,00 m	150	
	S	0131025300	3,00 m	25	75,00 m	150	

*For gypsum blocks / *Für Gypsblöcke

CORNER BEADS ECKPROFILE


MINI PERCAR PRO



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
0137		0137025180	1,80 m	25	45,00 m	160	
		0137025200	2,00 m	25	50,00 m	160	
		0137025250	2,50 m	25	62,50 m	160	
		0137025260	2,60 m	25	65,00 m	160	
		0137025270	2,70 m	25	67,50 m	160	
		0137025300	3,00 m	25	75,00 m	160	

CORNER BEADS ECKPROFILE


PERGY PRO



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
0132	S	0132020150	1,50 m	20	30,00 m	200	
	S	0132020180	1,80 m	20	36,00 m	200	
	S	0132020200	2,00 m	20	40,00 m	200	
	S	0132020220	2,20 m	20	44,00 m	200	
	S	0132020240	2,40 m	20	48,00 m	200	
	S	0132020250	2,50 m	20	50,00 m	200	
	S	0132020260	2,60 m	20	52,00 m	200	
	S	0132020270	2,70 m	20	54,00 m	200	
	S	0132020280	2,80 m	20	56,00 m	200	
	S	0132020300	3,00 m	20	60,00 m	200	
	S	0132020350	3,50 m	20	70,00 m	200	

CORNER BEADS ECKPROFILE


PERCAR PRO
PERCAR ALU
PERCAR INOX



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
0138	S	0138020150	1,50 m	20	30,00 m	200	
	S	0138020180	1,80 m	20	36,00 m	200	
	S	0138020200	2,00 m	20	40,00 m	200	
	S	0138020220	2,20 m	20	44,00 m	200	
	S	0138020250	2,50 m	20	50,00 m	200	
	S	0138020260	2,60 m	20	52,00 m	200	
	S	0138020270	2,70 m	20	54,00 m	200	
	S	0138020280	2,80 m	20	56,00 m	200	
	S	0138020300	3,00 m	20	60,00 m	200	
0238	S	0238020150	1,50 m	20	30,00 m	200	
	S	0238020180	1,80 m	20	36,00 m	200	
	S	0238020200	2,00 m	20	40,00 m	200	
	S	0238020220	2,20 m	20	44,00 m	200	
	S	0238020250	2,50 m	20	50,00 m	200	
	S	0238020260	2,60 m	20	52,00 m	200	
	S	0238020270	2,70 m	20	54,00 m	200	
	S	0238020280	2,80 m	20	56,00 m	200	
	S	0238020300	3,00 m	20	60,00 m	200	
0438	S	0438020260	2,60 m	20	52,00 m	200	
	S	0438020300	3,00 m	20	60,00 m	200	

CORNER BEADS ECKPROFILE


PERCAR PRO



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
0139	S	0139025150	1,50 m	25	37,50 m	160	
	S	0139025180	1,80 m	25	45,00 m	160	
	S	0139025200	2,00 m	25	50,00 m	160	
	S	0139025220	2,20 m	25	55,00 m	160	
	S	0139025250	2,50 m	25	62,50 m	160	
	S	0139025260	2,60 m	25	65,00 m	160	
	S	0139025270	2,70 m	25	67,50 m	160	
	S	0139025280	2,80 m	25	70,00 m	160	
	S	0139025300	3,00 m	25	75,00 m	160	


CORNER BEADS ECKPROFILE

CORNER



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
0013		0013015300	3,00 m	15	45,00 m	120	


CORNER



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
0015		0015015300	3,00 m	15	45,00 m	100	

CORNER BEADS
ECKPROFILE

ANGLEX




	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
0107	S	0107025250	2,50 m	25	62,50 m	80	
	S	0107025260	2,60 m	25	65,00 m	80	
	S	0107025275	2,75 m	25	68,75 m	80	
	S	0107025300	3,00 m	25	75,00 m	80	

CORNER BEADS
ECKPROFILE

ANGLEX



ANGLALU

ANGLINOX



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
0119		0119025135	1,35 m	25	33,75 m	160	
	S	0119025150	1,50 m	25	37,50 m	160	
	S	0119025200	2,00 m	25	50,00 m	160	
	S	0119025225	2,25 m	25	56,25 m	160	
	S	0119025250	2,50 m	25	62,50 m	160	
	S	0119025260	2,60 m	25	65,00 m	160	
	S	0119025275	2,75 m	25	68,75 m	160	
	S	0119025300	3,00 m	25	75,00 m	160	
0219	S	0219025250	2,50 m	25	62,50 m	160	
	S	0219025300	3,00 m	25	75,00 m	160	
0419	S	0419025250	2,50 m	25	62,50 m	160	
		0419025260	2,60 m	25	65,00 m	160	
		0419025300	3,00 m	25	75,00 m	160	


WIDRA IP



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
0182		0182040295	2,95 m	40	118,00 m	48	


CORNER BEADS ECKPROFILE

CORNER ALU




	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
0214	S	0214025300	3,00 m	25	75,00 m	80	

CORNER INOX



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
0413	S	0413015250	2,50	15	37,50 m	100	
	S	0413015300	3,00	15	45,00 m	100	



CORNER INOX



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
0415	S	0415015250	2,50 m	15	37,50 m	100	
	S	0415015300	3,00 m	15	45,00 m	100	


CORNER BEADS ECKPROFILE

CORNER BEAD PVC PRO




	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
8010	S	8010025250	2,50 m	25	62,50 m	30	

CORNER



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
0014	S	0014015300	3,00 m	15	45,00 m	100	


SUPLEX



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
0118	S	0118015300	3,00 m	15	45,00 m	100	

CORNER BEADS ECKPROFILE


CORNER BEAD PVC PRO



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
8015		8015020250	2,50 m	20	50,00 m	30	

BENDABLE CORNER BEAD BIEGBARE ECKPROFILE

RONDO GYP PVC




	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
8207	S	8207050300	3,00 m	50	150,00 m	40	


STOP- & FINISHING PROFILES
ABSCHLUSSPROFILE

GALSTOP

ALUSTOP

INOSTOP





	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
0120	S	0120025250	2,50 m	25	62,50 m	120	
	S	0120025300	3,00 m	25	75,00 m	120	
0220	S	0220025250	2,50 m	25	62,50 m	160	
	S	0220025300	3,00 m	25	75,00 m	160	
0425	S	0425025250	2,50 m	25	62,50 m	160	
	S	0425025300	3,00 m	25	75,00 m	160	

GALSTOP

ALUSTOP

INOSTOP



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
0126	S	0126025250	2,50 m	25	62,50 m	160	
	S	0126025300	3,00 m	25	75,00 m	160	
0226	S	0226025250	2,50 m	25	62,50 m	160	
	S	0226025300	3,00 m	25	75,00 m	160	
0426	S	0426025250	2,50 m	25	62,50 m	160	
	S	0426025300	3,00 m	25	75,00 m	160	



STOP- & FINISHING PROFILES
ABSCHLUSSPROFILE


GALSTOP

GALSTOP COLOR



ALUSTOP


INOSTOP



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
0127	S	0127020260	2,60 m	20	52,00 m	160	
	S	0127020300	3,00 m	20	60,00 m	160	
0627		0627020260	2,60 m	20	52,00 m	160	
0227	S	0227020260	2,60 m	20	52,00 m	160	
	S	0227020300	3,00 m	20	60,00 m	160	
0427	S	0427020260	2,60 m	20	52,00 m	160	
	S	0427020300	3,00 m	20	60,00 m	160	

STOP BEAD PVC




	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
8666	S	8666025250	2,50 m	25	62,50 m	40	

STOP- & FINISHING PROFILES



ABSCHLUSSPROFILE

GALSTOP
ALUSTOP
INOSTOP



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
0122	S	0122025250	2,50 m	25	62,50 m	160	
	S	0122025300	3,00 m	25	75,00 m	160	
0222	S	0222050250	2,50 m	50	125,00 m	63	
		0222050275	2,75 m	50	137,50 m	63	
	S	0222050300	3,00 m	50	150,00 m	63	
0422	S	0422025250	2,50 m	25	62,50 m	160	
	S	0422025300	3,00 m	25	75,00 m	160	

PLASTOP
STOPINOX





	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
0123	S	0123025250	2,50 m	25	62,50 m	80	
	S	0123025260	2,60 m	25	65,00 m	80	
	S	0123025275	2,75 m	25	68,75 m	80	
	S	0123025300	3,00 m	25	75,00 m	80	
0420	S	0420025300	3,00 m	25	75,00 m	80	

STOP- & FINISHING PROFILES


ABSCHLUSSPROFILE

STOPINOX





	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
0423		0423025300	3,00 m	25	75,00 m	80	

STOP BEAD PVC



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
8610	S	8610025250	2,50 m	25	62,50 m	40	


PLASTOP
STOP ALU
STOPINOX



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
0124	S	0124025300	3,00 m	25	75,00 m	80	
0224	S	0224025300	3,00 m	25	75,00 m	80	
0421	S	0421025300	3,00 m	25	75,00 m	80	

SPECIAL PROFILE FOR FRAMES SPEZIELLES PROFIL FÜR RAHMEN


CADERFIX
CADER RACCORD
CADER CLIPS



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
0155		0155025250	2,50 m	25	62,50 m	120	
0156		0156020000		20			
0157		0157025000		25			


PVC WINDOW PROFILES PVC LAIBUNGSPROFILE

PROFI INTER PRO



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
8166		8166030140	1,40 m	30	42,00 m	90	
	S	8166030240	2,40 m	30	72,00 m	90	
		8166030300	3,00 m	30	90,00 m	90	


PROFI INTER LIPPE
PRO




	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
8866		8866025240	2,40 m	25	60,00 m	50	


PVC WINDOW PROFILES
PVC LAIBUNGSPROFILE


PROFI MINI PRO




	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
8108		8108030140	1,40 m	30	42,00 m	90	
	S	8108030240	2,40 m	30	72,00 m	90	
		8108030300	3,00 m	30	90,00 m	90	


PROFI MINI LIPPE



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
8888		8888025240	2,40 m	25	60,00 m	48	


PROFI MAXI PRO




	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
8198	S	8198020240	2,40 m	20	48,00 m	90	

PVC WINDOW PROFILES
PVC LAIBUNGSPROFILE


PROFI EXTRA 3D



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
8892		8892030240	2,40 m	30	72,00 m	40	


GUIDING PROFILES SCHNELLPUTZPROFILE

REGLE
REGLALU
REGLINOX



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
0140	S	0140050250	2,50 m	50	125,00 m	125	
	S	0140050260	2,60 m	50	130,00 m	125	
	S	0140050270	2,70 m	50	135,00 m	125	
		0140050280	2,80 m	50	140,00 m	125	
	S	0140050300	3,00 m	50	150,00 m	125	
0240	S	0240050250	2,50 m	50	125,00 m	125	
0440	S	0440050250	2,50 m	50	125,00 m	125	


REGLE ECO



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
0144	S	0144050250	2,50 m	50	125,00 m	125	
	S	0144050260	2,60 m	50	130,00 m	125	
	S	0144050300	3,00 m	50	150,00 m	125	

GUIDING PROFILES SCHNELLPUTZPROFILE

REGLE
REGLALU
REGLINOX




	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
0141	S	0141050250	2,50 m	50	125,00 m	100	
		0141050260	2,60 m	50	130,00 m	100	
0241		0241050250	2,50 m	50	125,00 m	125	
	S	0241050260	2,60 m	50	130,00 m	125	
		0241050300	3,00 m	50	150,00 m	125	
0441	S	0441050250	2,50 m	50	125,00 m	125	

SHADOWLINE PROFILES


SCHATTENFUGENPROFILE

CADERSTOP L



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
0152		0152025300	3,00 m	25	75,00 m	100	

CADERSTOP U




	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
0153		0153025300	3,00 m	25	75,00 m	100	

MOVEMENT BEADS


DEHNUNGSFUGENPROFILE

DILAT PVC





	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
8503		8503025250	2,50 m	25	62,50 m	40	

DILAT PVC



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
8506		8506025250	2,50 m	25	62,50 m	40	


DILATINOX



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
2404	S	2404005300	3,00 m	5	15,00 m	54	


MOVEMENT BEADS DEHNUNGSFUGENPROFILE

DILATGAL ECO
DILATINOX



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
2101	S	2101016300	3,00 m	16	48,00 m	48	
2401		2401010300	3,00 m	10	30,00 m	54	


DILAT PVC



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
8510	S	8510025250	2,50 m	25	62,50 m	40	


METAL LATHS PUTZTRÄGER

GRIP-LATT PLUS



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	SQM/PACK QM/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
6000	S	6000015250	0,60 x 2,50 m	15	22,50 sqm · qm	30	


NER-LATT
NER-LATT INOX



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	SQM/PACK QM/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
6100	S	6100015250	0,60 x 2,50 m	15	22,50 sqm · qm	50	
6400	S	6400010250	0,60 x 2,50 m	10	15 sqm · qm	50	

FIBERGLASS
GLASFASER GEWEBE


ARMATEX*



☐	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.
4040		4040001012	100 m x 12,5 cm	8		28
4041		4041001025	100 m x 25 cm	4		28
4042		4042001050	100 m x 50 cm	2		28
4043		4043001100	100 m x 100 cm	1		28

*mesh 4 x 4 mm / 100 g/sqm. White fibermesh with "CE" certificate | *Maschenweite 4 x 4 mm / 100g/qm; weiße Glasfaser mit „CE“ - Zertifizierung

ARMATEX*




☐	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.
4044	S	4044001012	100 m x 12,5 cm	8		28
4045	S	4045001025	100 m x 25 cm	4		28
4046	S	4046001050	100 m x 50 cm	2		28
4047	S	4047001100	100 m x 100 cm	1		28

*mesh 4 x 4 mm / 75 g/sqm. White fibermesh with "CE" certificate | *Maschenweite 4 x 4 mm / 75g/qm; weiße Glasfaser mit „CE“ – Zertifizierung

FIBREGLASS SCREED MESH
GLASFASER-ESTRICHGEWEBE

CHAPNET VERTEX*



☐	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	SQM/PACK QM/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.
4906	S	4906001050	50 m x 110 cm	1	55 sqm · qm	15

*mesh 40 x 40 mm / 145 g/sqm. Blue fibermesh with "CSTB" certificate | *Maschenweite 40 x 40 mm / 145g/qm; blau Glasfaser mit „CE“ – Zertifizierung

FLOOR/WINDOW PROTECTION ROLLS
SCHUTZROLLEN FÜR FUSSBÖDEN/RAHMEN

STUCLOPER ECO*



☐	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	SQM/PACK QM/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.
1012	S	1012120065	54,17 m x 120 cm	1	65 sqm · qm	41

*+/- 220 g/sqm | *+/- 220 g/qm

STUCLOPER*



☐	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	SQM/PACK QM/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.
1016		1016100050	+/- 55,55 m x 90 cm	1	50 sqm · qm	28
1017		1017130050	+/- 41,66 m x 120 cm	1	50 sqm · qm	28

*320 to 350 gr/sqm | *320 bis 350 gr/qm

SOLPROTECO*



☐	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	SQM/PACK QM/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.
1050	S	1050001025	25 m x 100 cm	1	25 sqm · qm	45

*220 gr/sqm | *220 gr/qm

FLOOR/WINDOW PROTECTION ROLLS
SCHUTZROLLEN FÜR FUSSBÖDEN/RAHMEN

GREENBOARD*



☐	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	SQM/PACK QM/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.
1052		1052001075	+/- 62,50 m x 120 cm	1	75 sqm · qm	42
1053		1053001025	+/- 41,67 m x 60 cm	1	25 sqm · qm	96

*200 to 220 gr/sqm | *200 bis 220 gr/qm

MDB FILMPROTECT



☐	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	SQM/PACK QM/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.
1313		1313001050	100 m x 50 cm	1	50 sqm · qm	180
1314		1314001100	100 m x 100 cm	1	100 sqm · qm	112

POUTRECLIPS




	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.
1013		1013100000		100	

N

INTERNAL PLASTERING INNENPUTZ



EXTERNAL RENDERING AUSSENPUTZ



EXTERNAL RENDERING
AUSSENPUTZ

CORNER BEADS ECKPROFILE


WIDRA IP



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
0182		0182040295	2,95 m	40	118,00 m	48	

CORNER ALU


CORNER ALU COLOR



		STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
0214	9914	S	0214025300	3,00 m	25	75,00 m	80	
	*OFF-WHITE *GEBROCHENES WEISS		9914001300	3,00 m	10	30,00 m	40	
	*LIGHT BEIGE *HELL BEIGE		9914002300	3,00 m	10	30,00 m	40	
	*SAND BEIGE *SAND BEIGE		9914003300	3,00 m	10	30,00 m	40	
	*OCHRE BEIGE *OCKER BEIGE		9914004300	3,00 m	10	30,00 m	40	
	*SALMON BEIGE *LACHS BEIGE		9914005300	3,00 m	10	30,00 m	40	
	*GREY BEIGE *GRAUBEIGE		9914006300	3,00 m	10	30,00 m	40	
	*LIGHT BLUE *HELL BLAU		9914007300	3,00 m	10	30,00 m	40	
	*LIGHT PINK *HELL ROSA		9914008300	3,00 m	10	30,00 m	40	
	*CEMENT GREY *ZEMENTGRAU		9914009300	3,00 m	10	30,00 m	40	
	*CORAL RED *KORALLENROT		9914010300	3,00 m	10	30,00 m	40	


CORNER BEADS ECKPROFILE

CORNER INOX




	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
0413	S	0413015250	2,50 m	15	37,50 m	100	
	S	0413015300	3,00 m	15	45,00 m	100	

CORNER INOX



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
0415	S	0415015250	2,50 m	15	37,50 m	100	
	S	0415015300	3,00 m	15	45,00 m	100	



MINI SUPLEX PVC
MINI SUPLEX PVC
(BEIGE)



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
2108	S	2108015300	3,00 m	15	45,00 m	80	
9108	S	9108015300	3,00 m	15	45,00 m	80	


CORNER BEADS ECKPROFILE

CORNER PVC



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
2113	S	2113015300	3,00 m	15	45,00 m	120	


CORNER PVC
CORNER PVC (BEIGE)
CORNER PVC (GREY-
GRAU)



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
2115	S	2115015225	2,25 m	15	33,75 m	80	
	S	2115015250	2,50 m	15	37,50 m	80	
	S	2115015275	2,75 m	15	41,25 m	80	
	S	2115015300	3,00 m	15	45,00 m	80	
9115	S	9115003225	2,25 m	15	33,75 m	80	
	S	9115003250	2,50 m	15	37,50 m	80	
	S	9115003300	3,00 m	15	45,00 m	80	
9115		9115009300	3,00 m	15	45,00 m	80	

CORNER BEADS ECKPROFILE


CORNER BEAD PVC
PRO
CORNER BEAD PVC
PRO (GREY-GRAU)
CORNER BEAD PVC
PRO (BEIGE)



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
8010	S	8010025250	2,50 m	25	62,50 m	30	
9010		9010025250	2,50 m	25	62,50 m	30	
9012		9012025250	2,50 m	25	62,50 m	30	



CORNER BEADS ECKPROFILE

CORNER PVC FIL
CORNER PVC FIL
(BEIGE)
CORNER PVC FIL
(GREY-GRAU)



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
2116		2116010300	3,00 m	10	30,00 m	80	
9116		9116003300	3,00 m	15	45,00 m	80	
9116		9116009300	3,00 m	15	45,00 m	80	



WIDRA AP
WIDRA APS
WIDRA APE
WIDRA APP (WHITE-
WEISS)



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
0174	S	0174040295	2,95 m	40	118,00 m	48	
0181	S	0181040295	2,95 m	40	118,00 m	40	
0428		0428040295	2,95 m	40	118,00 m	20	
9174		9174040295	2,95 m	40	118,00 m	40	



CORNER BEADS ECKPROFILE

WIDRA APA





	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
0175		0175040295	2,95 m	40	118,00 m	40	

SUPLEX INOX



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
0418	S	0418015300	3,00 m	15	45,00 m	100	


CORNER PVC
CORNER PVC (BEIGE)
CORNER PVC (GREY-
GRAU)



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
2114	S	2114015300	3,00 m	15	45,00 m	80	
9114		9114003300	3,00 m	15	45,00 m	80	
9114		9114009300	3,00 m	15	45,00 m	80	


CORNER BEADS ECKPROFILE

SUPLEX PVC



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
2118	S	2118015300	3,00 m	15	45,00 m	64	



CORNER BEAD PVC
PRO
CORNER BEAD PVC
PRO (GREY-GRAU)
CORNER BEAD PVC
PRO (BEIGE)



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
8015		8015020250	2,50 m	20	50,00 m	30	
9015		9015020250	2,50 m	20	50,00 m	30	
9016		9016020250	2,50 m	20	50,00 m	30	

CORNER BEADS ECKPROFILE



WIDRA APK




	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
0180	S	0180025295	2,95 m	25	73,75 m	30	



BENDABLE CORNER BEADS BIEGBARE ECKPROFILE


CORNER RONDO PVC
CORNER RONDO PVC
(BEIGE)





	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
2110		2110010300	3,00 m	10	30,00 m	150	
9110		9110010300	3,00 m	10	30,00 m	150	


WIDRA APB



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
0176		0176040295	2,95 m	40	118,00 m	20	


WIDRA APBK




	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
0177	S	0177025295	2,95 m	25	73,75 m	30	

STOP- & FINISHING PROFILES ABSCHLUSSPROFILE

ALUSTOP
INOSTOP
ALUSTOP COLOR




	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
0222	S	0222050250	2,50 m	50	125,00 m	63	
		0222050275	2,75 m	50	137,50 m	63	
	S	0222050300	3,00 m	50	150,00 m	63	
0422	S	0422025250	2,50 m	25	62,50 m	160	
	S	0422025300	3,00 m	25	75,00 m	160	
9922	*OFF-WHITE *GEBROCHENES WEISS	9922001250	2,50 m	10	25,00 m	40	
	*LIGHT BEIGE *HELL BEIGE	9922002250	2,50 m	10	25,00 m	40	
	*SAND BEIGE *SAND BEIGE	9922003250	2,50 m	10	25,00 m	40	
	*OCHRE BEIGE *OCKER BEIGE	9922004250	2,50 m	10	25,00 m	40	
	*SALMON BEIGE *LACHS BEIGE	9922005250	2,50 m	10	25,00 m	40	
	*GREY BEIGE *GRAUBEIGE	9922006250	2,50 m	10	25,00 m	40	
	*LIGHT BLUE *HELL BLAU	9922007250	2,50 m	10	25,00 m	40	
	*LIGHT PINK *HELL ROSA	9922008250	2,50 m	10	25,00 m	40	
	*CEMENT GREY *ZEMENTGRAU	9922009250	2,50 m	10	25,00 m	40	
	*CORAL RED *KORALLENROT	9922010250	2,50 m	10	25,00 m	40	

STOP- & FINISHING PROFILES



ABSCHLUSSPROFILE

STOPINOX





	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
0420	S	0420025300	3,00 m	25	75,00 m	80	

STOPINOX



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
0423		0423025300	3,00 m	25	75,00 m	80	

GALSTOP PVC
GALSTOP PVC (BEIGE)
GALSTOP PVC (GREY-
GRAU)





	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
2004	S	2004010300	3,00 m	10	30,00 m	80	
9160	S	9160003300	3,00 m	10	30,00 m	80	
9160	S	9160009300	3,00 m	10	30,00 m	80	

STOP- & FINISHING PROFILES


ABSCHLUSSPROFILE

STOP PVC
STOP PVC (BEIGE)





	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
2012	S	2012025300	3,00 m	25	75,00 m	80	
9112	S	9112025300	3,00 m	25	75,00 m	80	

STOP BEAD PVC
STOP BEAD PVC
(GREY-GRAU)



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
8610	S	8610025250	2,50 m	25	62,50 m	40	
9610	S	9610025250	2,50 m	25	62,50 m	40	

STOP ALU
STOPINOX





	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
0224	S	0224025300	3,00 m	25	75,00 m	80	
0421	S	0421025300	3,00 m	25	75,00 m	80	

STOP- & FINISHING PROFILES



ABSCHLUSSPROFILE

GALSTOP PVC
GALSTOP PVC (BEIGE)
GALSTOP PVC (GREY-
GRAU)




	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
2005	S	2005010300	3,00 m	10	30,00 m	80	
9165		9165003300	3,00 m	10	30,00 m	80	
9165		9165009300	3,00 m	10	30,00 m	80	

STOP PVC



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
2013	S	2013025300	3,00 m	25	75,00 m	80	

STOP BEAD PVC
STOP BEAD PVC
(GREY-GRAU)




	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
8615	S	8615025250	2,50 m	25	62,50 m	40	
9615	S	9615025250	2,50 m	25	62,50 m	40	

STOP- & FINISHING PROFILES



ABSCHLUSSPROFILE

STOPINOX



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
0424		0424025300	3,00 m	25	75,00 m	80	

GALSTOP PVC





	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
2170		2170025300	3,00 m	25	75,00 m	80	

PVC WINDOW PROFILE

PVC LAIBUNGSPROFILE

PROFI MAXI PRO





	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
8198	S	8198020240	2,40 m	20	48,00 m	90	

DRIP EDGE PROFILES



TROPFKANTEN ABSCHLUSSPROFILE

REND PERFO PVC
REND PERFO PVC
(BEIGE)





	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
2006	S	2006010300	3,00 m	10	30,00 m	80	
9006		9006003300	3,00 m	10	30,00 m	80	

REND PVC
REND PVC (BEIGE)



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
2008	S	2008025300	3,00 m	25	75,00 m	80	
9008	S	9008025300	3,00 m	25	75,00 m	80	

REND BEAD PVC






	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
8710		8710025250	2,50 m	25	62,50 m	40	

DRIP EDGE PROFILES


TROPFKANTEN ABSCHLUSSPROFILE

ALUSTOP
INOSTOP





	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
0262	S	0262040300	3,00 m	40	120,00 m	80	
0462	S	0462025300	3,00 m	25	75,00 m	80	


REND PERFO PVC
REND PERFO PVC
(BEIGE)



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
2007	S	2007010300	3,00 m	10	30,00 m	80	
9007		9007003300	3,00 m	10	30,00 m	80	

REND PVC





	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
2009		2009025300	3,00 m	25	75,00 m	80	

DRIP EDGE PROFILES


TROPFKANTEN ABSCHLUSSPROFILE

REND BEAD PVC



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
8715	S	8715025250	2,50 m	25	62,50 m	40	



WIDRA APHK



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
0179		0179020295	2,95 m	20	59,00 m	36	

GUIDING PROFILES SCHNELLPUTZPROFILE


REGLALU
REGLINOX



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
0241		0241050250	2,50 m	50	125,00 m	125	
0241	S	0241050260	2,60 m	50	130,00 m	125	
0241		0241050300	3,00 m	50	150,00 m	125	
0441	S	0441050250	2,50 m	50	125,00 m	125	


MOVEMENT BEADS DEHNUNGSFUGENPROFILE

DILAT PVC



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
8503		8503025250	2,50 m	25	62,50 m	40	



DILAT PVC




	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
8506		8506025250	2,50 m	25	62,50 m	40	

MOVEMENT BEADS DEHNUNGSFUGENPROFILE



DILATGAL ECO
DILATGAL ECO (BEIGE)
DILATINOX
DILATINOX (BEIGE)




	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
2101	S	2101016300	3,00 m	16	48,00 m	48	
9101	S	9101016300	3,00 m	16	48,00 m	48	
2401		2401010300	3,00 m	10	30,00 m	54	
9401		9401010300	3,00 m	10	30,00 m	54	


MOVEMENT BEADS DEHNUNGSFUGENPROFILE


DILATGAL
DILATGAL (BEIGE)
DILATINOX
DILATINOX (BEIGE)



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
2002		2002010300	3,00 m	10	30,00 m	54	
9002		9002010300	3,00 m	10	30,00 m	54	
2402		2402010300	3,00 m	10	30,00 m	54	
9402		9402010300	3,00 m	10	30,00 m	54	



DILAT PVC



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
8510	S	8510025250	2,50 m	25	62,50 m	40	


METAL LATHS PUTZTRÄGER

GRIP-LATT PLUS



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	SQM/PACK QM/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
6000	S	6000015250	0,60 x 2,50 m	15	22,50 sqm · qm	30	


NER-LATT
NER-LATT INOX



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	SQM/PACK QM/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
6100	S	6100015250	0,60 x 2,50 m	15	22,50 sqm · qm	50	
6400	S	6400010250	0,60 x 2,50 m	10	15 sqm · qm	50	


METAL LATHS PUTZTRÄGER

FASSA-LATT



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	SQM/PACK QM/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
6019		6019001050	50 m x 100 cm	1	50 sqm · qm	12	



GALTO
GALTO INOX



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	SQM/PACK QM/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
6018	S	6018001250	25 m x 100 cm	1	25 sqm · qm	20	
6418	S	6418001250	25 m x 100 cm	1	25 sqm · qm	20	



METAL LATHS PUTZTRÄGER

GALTO
GALTO INOX



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	SQM/PACK QM/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
6028	S	6028001250	25 m x 100 cm	1	25 sqm · qm	20	
6428		6428001250	25 m x 100 cm	1	25 sqm · qm	20	


GALTO PVC



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	SQM/PACK QM/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
6828		6828001305	30,50 m x 71,50 cm	1	21,81 sqm · qm	18	

FIBERGLASS GLASFASER GEWEBE


BALKENFIX*



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.
1027		1027001016	50 m x 16,5 cm	1	20
1028		1028001020	50 m x 20 cm	1	20
1029		1029001025	50 m x 25 cm	1	20
1030	S	1030001033	50 m x 33 cm	1	18

*mesh 10 x 10 mm / 140 g/sqm | *Maschenweite 10 x 10 mm / 140 g/qm


FASSATEX*




	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.
4140 (white - Weiß)	S	4140001050	50 m x 100 cm	1	30
4141 (blue - Blau)	S	4141001050	50 m x 100 cm	1	30
4142 (orange - Oranje)		4142001050	50 m x 100 cm	1	30
4143 (white - Weiß)	S	4143003050	50 m x 33 cm	3	24
4144 (white - Weiß)	S	4144002050	50 m x 50 cm	2	30
4145 (blue - Blau)		4145003050	50 m x 33 cm	3	24
4146 (blue - Blau)		4146002050	50 m x 50 cm	2	30

*mesh 10 x 10 mm / 145 g/sqm. Fibermesh with "ETAG" certificate | *Maschenweite 10 x 10 mm / 145 g/qm mit „ETAG“ – Zertifizierung


IN



*mesh 5 x 5 mm / 200 g/sqm. White fibermesh with "ETAG" certificate | *Maschenweite 5 x 5 mm / 200 g/qm; weißes Glasfasergewebe mit „ETAG“ - Zertifizierung



*mesh 8 x 8 mm / 220 g/sqm. White fibermesh with "ETAG" certificate | *Maschenweite 8 x 8 mm / 220 g/qm; weißes Glasfasergewebe mit „ETAG“ - Zertifizierung



*mesh 6 x 10 mm / 330 g/sqm. White fibermesh with "ETAG" certificate | *Maschenweite 6 x 10 mm / 330 g/qm; weißes Glasfasergewebe mit „ETAG“ - Zertifizierung

IN





ETICS/EIFS WDVS-SYSTEME

ETICS/EIFS
WDVS-SYSTEME



CORNER BEADS ECKPROFILE

ALUPLAC GWS
INOPLAC GWS





	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
0216	S	0216050250	2,50 m	50	125,00 m	30	
0495	S	0495025250	2,50 m	25	62,50 m	26	

MINIGYP INOX



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
0411	S	0411025250	2,50 m	25	62,50 m	160	
	S	0411025300	3,00 m	25	75,00 m	160	



PER PVC FLEX GWS



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
8129		8129050250	2,50 m	50	125,00 m	40	

CORNER BEADS ECKPROFILE


PER PVC GWS PRO



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
8211 (blue/Blau)*	S	8211050250	2,50 m	50	125,00 m	26	
8212 (yellow/Gelb)*		8212050250	2,50 m	50	125,00 m	26	
8213 (white/Weiß)*	S	8213050250	2,50 m	50	125,00 m	26	
8214 (orange/Oranje)*	S	8214050250	2,50 m	50	125,00 m	26	

*fibermesh colour / mesh 10 x 15 cm | *Glasfaserfarbe / Gewebe 10 x 15 cm

PER PVC GWS PRO





	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
8219*	S	8219025250	2,50 m	25	62,50 m	26	

*white fibermesh / mesh 10 x 23 cm | *weißes Glasfasergewebe / Gewebe 10 x 23 cm

CORNER BEADS ECKPROFILE



PER PVC GWS PRO



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
8220*	S	8220025250	2,50 m	25	62,50 m	26	



*white fibermesh / mesh 10 x 30 cm | * weißes Glasfasergewebe / Gewebe 10 x 30 cm

CORNER BEAD PVC PRO



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
8004	S	8004025250	2,50 m	25	62,50 m	40	


CORNER BEAD PVC PRO



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
8006	S	8006025250	2,50 m	25	62,50 m	30	


CORNER BEADS ECKPROFILE

CORNER BEAD PVC GWS





	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
8056		8056025250	2,50 m	25	62,50 m	21	

CORNER BEAD PVC
GWS



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
8058		8058025250	2,50 m	25	62,50 m	21	



CORNER BEAD PVC
GWS




	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
8060		8060025250	2,50 m	25	62,50 m	21	

BENDABLE CORNER BEAD BIEGBARE ECKPROFIL



PER PVC RONDO
GWS




	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
8123		8123050250	2,50 m	50	125,00 m	40	



BELLCAST CORNER BEADS TROPFKANTE ECKPROFILE


CORNER REND PVC
GWS



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
8124	S	8124025250	2,50 m	25	62,50 m	40	



CORNER REND PVC
GWS ECO



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
8424		8424025250	2,50 m	25	62,50 m	27	



STOP- & FINISHING PROFILES
ABSCHLUSSPROFILE

STOP PVC GWS PRO





	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
8703	S	8703025250	2,50 m	25	62,50 m	100	

STOP PVC GWS PRO



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
8704		8704025250	2,50 m	25	62,50 m	105	



STOP PVC GWS PRO



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
8705		8705025250	2,50 m	25	62,50 m	105	

STOP- & FINISHING PROFILES
ABSCHLUSSPROFILE


STOP PVC GWS PRO




	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
8706		8706025250	2,50 m	25	62,50 m	105	



MOVEMENT BEADS
DEHNUNGSFUGENPROFILE


DILAT PVC GWS «V»

	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
8034	S	8034025250	2,50 m	25	62,50 m	16	



DILAT PVC GWS «E»





	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
8035		8035025250	2,50 m	25	62,50 m	16	



STOP PROFILES FOR BASE PROFILES
ABSCHLUSSPROFILE FÜR SOCKELPROFILE


STOP ISO GWS DUO
PRO



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
8235	S	8235050250	2,50 m	50	125,00 m	26	


STOP ISO GWS

	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
8234	S	8234025250	2,50 m	25	62,50 m	24	

STOP ISO GWS






	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PLASTER THICK. PUTZDICKE
8231		8231025250	2,50 m	25	62,50 m	24	

BASE PROFILES

ALUMINIUM - SOCKELPROFILE

ALUSOCLE*





	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	INSULATION THICK. DÄMMSTÄRKE	
0336		0336010250	2,50 m	10	25,00 m	60	30 mm	
0337	S	0337010250	2,50 m	10	25,00 m	60	40 mm	
0338	S	0338010250	2,50 m	10	25,00 m	60	50 mm	
0339	S	0339010250	2,50 m	10	25,00 m	60	60 mm	
0340		0340010250	2,50 m	10	25,00 m	60	70 mm	
0341	S	0341010250	2,50 m	10	25,00 m	60	80 mm	
0342		0342010250	2,50 m	10	25,00 m	40	90 mm	
3394	S	3394010250	2,50 m	10	25,00 m	40	100 mm	
3395	S	3395010250	2,50 m	10	25,00 m	40	120 mm	
3352	S	3352010250	2,50 m	10	25,00 m	40	130 mm	
3396	S	3396010250	2,50 m	10	25,00 m	40	140 mm	
3353	S	3353010250	2,50 m	10	25,00 m	30	150 mm	
3397	S	3397010250	2,50 m	10	25,00 m	30	160 mm	
3354		3354010250	2,50 m	10	25,00 m	30	170 mm	
3398	S	3398010250	2,50 m	10	25,00 m	30	180 mm	
3355	S	3355010250	2,50 m	10	25,00 m	30	190 mm	
3399	S	3399010250	2,50 m	10	25,00 m	30	200 mm	
3356		3356010250	2,50 m	10	25,00 m	20	210 mm	

*1 mm thickness | *1 mm Dicke

BASE PROFILES

ALUMINIUM - SOCKELPROFILE

ALUSOCLE*





	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	INSULATION THICK. DÄMMSTÄRKE	
0394		0394010250	2,50 m	10	25,00 m	40	100 mm	
0395		0395010250	2,50 m	10	25,00 m	40	120 mm	
0352		0352010250	2,50 m	10	25,00 m	40	130 mm	
0396		0396010250	2,50 m	10	25,00 m	40	140 mm	
0397		0397010250	2,50 m	10	25,00 m	30	160 mm	
0355		0355010250	2,50 m	10	25,00 m	30	190 mm	
0357		0357010250	2,50 m	10	25,00 m	20	230 mm	
0370		0370010250	2,50 m	10	25,00 m	20	240 mm	
0358		0358010250	2,50 m	10	25,00 m	20	250 mm	

*1,2 mm thickness | *1,2 mm Dicke

BASE PROFILES

EDELSTAHL - SOCKELPROFILE

INOSOCLE




	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	INSULATION THICK. DÄMMSTÄRKE	
0471		0471010250	2,50 m	10	25,00 m	40	30 mm	
0472		0472010250	2,50 m	10	25,00 m	40	40 mm	
0473		0473010250	2,50 m	10	25,00 m	40	50 mm	
0474		0474010250	2,50 m	10	25,00 m	40	60 mm	
0475		0475010250	2,50 m	10	25,00 m	40	70 mm	
0476		0476010250	2,50 m	10	25,00 m	40	80 mm	
0478		0478010250	2,50 m	10	25,00 m	40	100 mm	
0480		0480004250	2,50 m	4	10,00 m	40	120 mm	
0482		0482004250	2,50 m	4	10,00 m	40	140 mm	
0484		0484004250	2,50 m	4	10,00 m	40	160 mm	
0486		0486004250	2,50 m	4	10,00 m	40	180 mm	

BASE PROFILES


PVC - SOCKELPROFILE

SOCLE PVC PRO



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	INSULATION THICK. DÄMMSTÄRKE	PLASTER THICK. PUTZDICKE
8394	S	8394010250	2,50 m	10	25,00 m	25	100 mm	
8395	S	8395010250	2,50 m	10	25,00 m	28	120 mm	
8396	S	8396010250	2,50 m	10	25,00 m	28	140 mm	
8397	S	8397008250	2,50 m	8	20,00 m	16	160 mm	

SOCLE PVC GWS PRO




	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	INSULATION THICK. DÄMMSTÄRKE	PLASTER THICK. PUTZDICKE
8443	S	8443010250	2,50 m	10	25,00 m	25	100 mm	
8495	S	8495010250	2,50 m	10	25,00 m	28	120 mm	
8496	S	8496010250	2,50 m	10	25,00 m	25	140 mm	
8497	S	8497008250	2,50 m	8	20,00 m	16	160 mm	

BASE PROFILES


PVC - SOCKELPROFILE

SOCLE PVC GWS DUO



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	INSULATION THICK. DÄMMSTÄRKE	PLASTER THICK. PUTZDICKE
8390		8390010200	2,00 m	10	20,00 m	45	100 - 160 mm	3 mm

SOCLE PVC GWS DUO





	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	INSULATION THICK. DÄMMSTÄRKE	PLASTER THICK. PUTZDICKE
8391		8391010200	2,00 m	10	20,00 m	45	180 - 220 mm	3 mm

COVERING PROFILES

ALUMINIUM - ABDECKUNGSPROFILE

ISOCOVER ALU






	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	PROFILE WIDTH PROFILBREITE	INSULATION THICK. DÄMMSTÄRKE
0389		0389010250	2,50 m	10	25,00 m	20	70 mm	40 mm
0390		0390010250	2,50 m	10	25,00 m	20	80 mm	50 mm
0391	S	0391010250	2,50 m	10	25,00 m	20	100 mm	70 mm
0392	S	0392010250	2,50 m	10	25,00 m	20	120 mm	90 mm
0393	S	0393010250	2,50 m	10	25,00 m	20	140 mm	110 mm
0320		0320010250	2,50 m	10	25,00 m	20	150 mm	120 mm
0321	S	0321010250	2,50 m	10	25,00 m	20	160 mm	130 mm
0322		0322010250	2,50 m	10	25,00 m	20	170 mm	140 mm
0323		0323010250	2,50 m	10	25,00 m	20	180 mm	150 mm
0324		0324010250	2,50 m	10	25,00 m	20	190 mm	160 mm
0325		0325010250	2,50 m	10	25,00 m	20	200 mm	170 mm

SIDING PROFILES

VERTIKALE ALUMINIUM - PROFILE

ISOBORD ALU




	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.	INSULATION THICK. DÄMMSTÄRKE
0361		0361010250	2,50 m	10	25,00 m	60	40 mm
0362		0362010250	2,50 m	10	25,00 m	60	50 mm
0363		0363010250	2,50 m	10	25,00 m	60	60 mm
0364		0364010250	2,50 m	10	25,00 m	60	70 mm
0365		0365010250	2,50 m	10	25,00 m	60	80 mm
0366		0366010250	2,50 m	10	25,00 m	60	100 mm
0299		0299010250	2,50 m	10	25,00 m	60	110 mm
0367		0367010250	2,50 m	10	25,00 m	40	120 mm
0300		0300010250	2,50 m	10	25,00 m	40	130 mm
0368		0368010250	2,50 m	10	25,00 m	40	140 mm
0301		0301010250	2,50 m	10	25,00 m	30	150 mm
0303		0303010250	2,50 m	10	25,00 m	30	170 mm
0305		0305010250	2,50 m	10	25,00 m	30	190 mm
0306		0306010250	2,50 m	10	25,00 m	30	200 mm
0307		0307010250	2,50 m	10	25,00 m	20	210 mm
0308		0308010250	2,50 m	10	25,00 m	20	220 mm
0309		0309010250	2,50 m	10	25,00 m	20	230 mm
0310		0310010250	2,50 m	10	25,00 m	20	240 mm
0311		0311010250	2,50 m	10	25,00 m	20	250 mm

VENTILATION PROFILES

ALUMINIUM - BELÜFTUNGSPROFILE


AERO PROFIL*



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.
0291		0291020250	2,50 m	20	50,00 m	100

*8/10 mm thickness | *8/10 mm Dicke




AERO PROFIL*






	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	M/PACK M/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.
0292		0292020250	2,50 m	20	50,00 m	100




*10/10 mm thickness | *10/10 mm Dicke

WINDOW PROFILES
LAIBUNGSPROFILE




PROFI INTER GWS PRO								
	8167	S	8167050240	2,40 m	50	120,00 m	33	

PROFI INTER GWS LIPPE PROFI INTER GWS LIPPE (GREY - GRAU)*								
	8808	S	8808050240	2,40 m	50	120,00 m	33	
	9808		9808050240	2,40 m	50	120,00 m	33	

*other colours available on request | *andere Farben auf Anfrage

PROFI MINI GWS PRO								
	8168	S	8168030240	2,40 m	30	72,00 m	33	


WINDOW PROFILES
LAIBUNGSPROFILE

PROFI MINI GWS LIPPE PROFI MINI GWS LIPPE (GREY - GRAU)*								
	8809	S	8809025240	2,40 m	25	60,00 m	48	
	9809		9809025240	2,40 m	25	60,00 m	48	

*other colours available on request | *andere Farben auf Anfrage


ANKLES DÜBEL

ISOFIX GECKO



☐	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.
1601		1601150100	8 x 100 mm	150	64

ISOFIX DSH K




☐	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.
1602	S	1602250090	10 x 90 mm	250	48
1603	S	1603250110	10 x 110 mm	250	48
1604	S	1604250130	10 x 130 mm	250	40
1605		1605250140	10 x 140 mm	250	40
1606	S	1606250150	10 x 150 mm	250	40
1607		1607250160	10 x 160 mm	250	40
1608	S	1608250170	10 x 170 mm	250	32
1610	S	1610250190	10 x 190 mm	250	32
1611		1611100210	10 x 210 mm	100	32
1613		1613100230	10 x 230 mm	100	32
1614		1614100250	10 x 250 mm	100	32
1617		1617100270	10 x 270 mm	100	32
1618		1618100290	10 x 290 mm	100	32
1619		1619100310	10 x 310 mm	100	32

*pvc nail I *PVC - Nagel

ANKLES DÜBEL

ISOFIX MAXI TSD




☐	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.
1621		1621200080	8 x 80 mm	200	48
1622		1622200100	8 x 100 mm	200	48
1623		1623200120	8 x 120 mm	200	48
1624		1624200140	8 x 140 mm	200	40
1625		1625200160	8 x 160 mm	200	40
1626		1626200180	8 x 180 mm	200	32
1627		1627200200	8 x 200 mm	200	32
1628		1628100220	8 x 220 mm	100	48
1629	S	1629100240	8 x 240 mm	100	40
1630		1630100260	8 x 260 mm	100	40
1631		1631100280	8 x 280 mm	100	32
1632		1632100300	8 x 300 mm	100	32

*metal nail I *Metallnagel

ANKLES
DÜBEL

ISOFIX TSBD X



☐	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.
1650		1650200100	8 x 100 mm	200	48
1651		1651200120	8 x 120 mm	200	48
1652		1652200140	8 x 140 mm	200	40
1653		1653200160	8 x 160 mm	200	40
1654		1654200180	8 x 180 mm	200	32
1655		1655200200	8 x 200 mm	200	32
1656		1656100220	8 x 220 mm	100	48
1657		1657100240	8 x 240 mm	100	40
1658		1658100260	8 x 260 mm	100	40
1659		1659100280	8 x 280 mm	100	32
1660		1660100300	8 x 300 mm	100	32

*metal screw | *Metallschraube

ACCESSORIES FOR ANKLES
ZUBEHÖR FÜR DÜBEL

GECKO SCREWING
TOOL



☐	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.
1691		1691001000		1

GECKO PLUG



☐	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.
1692		1692150000		150

TSBD X SETTING TOOL



☐	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.
1693		1693001150	150 mm	1
1694		1694001250	250 mm	1


TSBD X PLUG



☐	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.
1695		1695200000		200

FIBERGLASS
GLASFASERGEWEBE


ISOTEX*




☐	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.
4165	S	4165001050	50 m x 100 cm	1	35
4167	S	4167001050	50 m x 110 cm	1	35

*mesh 4 x 4 mm / 160 g/sqm; white fibermesh with "Q-Bat" certificate | *Maschenweite 4 x 4 mm / 160 g/qm; weißes Glasfasergewebe mit „Q – BAT“ Zertifikat

FIBER WINDOW
CONNECTION (FLAT)*
GEWEBE VERBIDUNGS-
STÜCK (FLACH)*






☐	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.
4170		4170100050	33 x 50 cm	100	50

*mesh 4 x 4 mm / 160 g/sqm; white fibermesh with "Q-Bat" certificate | *Maschenweite 4 x 4 mm / 160 g/qm; weißes Glasfasergewebe mit „Q – BAT“ Zertifikat

FIBER WINDOW
CONNECTION (CORNER)*
GEWEBE VERBIDUNGS-
STÜCK (ECK)*



	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.	PACK/PAL. VERP./PAL.
4172		4172025020	20 cm	25	24

*mesh 4 x 4 mm / 160 g/sqm; white fibermesh with "Q-Bat" certificate | *Maschenweite 4 x 4 mm / 160 g/qm; weißes Glasfasergewebe mit „Q – BAT“ Zertifikat

ACCESSORIES
ZUBEHÖR

MDB COUPISOL



☐	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.
1211		1211001000		1

ISOKIT



☐	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.
1600	S	1600755010		75 ancles with nail 50 spacers 10 connectors - 75 Dübel mit Nagel 50 Abstandhalter 10 Verbinder

ISO CONNECT



☐	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.
1612	S	1612100030	30 mm	100

UN



10

**CUTTING TOOLS
FOR PROFILES
ZANGEN FÜR PROFILE**

CUTTING TOOLS FOR PROFILES
ZANGEN FÜR PROFILE

PINCH FOR PROFILES
ZANGE FÜR PROFILE
FOR RIGHT CUTTING
FÜR RECHTSSCHNITT
FOR LEFT CUTTING
FÜR LINKSSCHNITT



☐	☐	☐	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.
	1200			1200006000		6
		1201		1201005000		5
		1202		1202005000		5

MULTICOUP PINCH
ZANGE MULTICOUP



☐	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.
	1205	S	1205001000	1

LATH PINCH
VERBINDUNGSZANGE



☐	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.
	1206	S	1206001000	1

CUTTING TOOLS FOR PROFILES
ZANGEN FÜR PROFILE

GALTO PINCH
GALTO ZANGE



☐	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.
	1207		1207001000	1

PVC PINCH APU Z12
PVC ZANGE APU Z12



☐	STOCK AUF LAGER	ARTICLE NR ARTIKEL NR	DIMENSION ABMESSUNG	PCES/PACK STÜCK/VERP.
	1210		1210001000	1

EUROPROFILES

DESIGN, PREPARATION AND APPLICATION OF METAL IN INTERNAL PLASTERING AND EXTERNAL RENDERING.

MATERIAL: MDB guarantees the quality of the raw material used for the production of the beads and follows the European standards (eN 10142-10143-10147 for pre-galvanised steel, eN 10215 for Aluzinc steel, eN 485-573 for Aluminium and eN 10088 for stainless steel). As a member of "Europrofiles", MDB adheres to the European standards concerning internal plastering (bs eN 13658 - 1 and bs eN 13914 - 2) and external rendering (bs eN 13658 - 2 and bs eN 13914 - 1).

CAUTION: Where beads are used for interior plastering, the drying out period for the plaster must be as short as possible to prevent any corrosion of the bead possibly caused by too much humidity (ensure that there is proper ventilation after plastering). For plastering or rendering, the applicator has to check out the compatibility between the materials. We can't be aware of all the chemical properties of the plasters and cements on the market.

For the external rendering, we recommend our stainless steel and PVC beads, or our coated aluminium beads in order to prevent any problems with corrosion (galvanised or aluzinc steel and aluminium without coating are recommended for internal applications).

All materials have to be stored in dry conditions, under cover, flat and off the ground.

Any applicator has to wear gloves to prevent injury from sharp edges of the beads (normal health and safety precautions).

Always ask a professional for the suitable fixings that should be used for each background.

NOTE: Please refer yourself to the here-after europrofiles board in order to verify the compatibility between the different types of profiles with the plasters/renderers.

MERKBLATT FÜR PLANUNG UND ANWENDUNG VON METALLISCHEN PUTZPROFILIEN IM AUSSENBEREICH UND INNENBEREICH.

WERKSTOFFE UND GEWÄHRLEISTUNG: Wir garantieren eine einwandfreie Qualität der für die Herstellung unserer Putzprofile verwendeten Rohstoffe (beidseitig Sendzimir verzinkt mit 275 gr./qm (EN10142—143-147), beidseitig Aluzink mit 150 gr./qm (EN10215), Aluminium (EN485-573), Cr/Ni - Edelstahl AISI 304 (EN10088), Zink oder PVC). Eine vollständige Widerstandsfähigkeit gegen die Korrosion der Profile kann nicht garantiert werden. Die auf dem Markt befindlichen Putze unterscheiden sich in ihren chemischen und physikalischen Eigenschaften und unterliegen einzig der Haftung ihrer Hersteller. Es ist daher immer ratsam, sich beim Hersteller der Putze über die Verträglichkeit seines Produktes mit dem Werkstoff des zu verwendenden Profils zu informieren.

VERARBEITUNGSHINWEISE: Bei der Verarbeitung von Profilen im Innenbereich ist für eine gute Be- und Entlüftung zu sorgen. Mit den Folgearbeiten erst fortfahren, wenn der Putz definitiv trocken ist. Verwenden Sie Putzprofile aus Edelstahl nur mit Werkzeugen aus nichtrostendem Werkstoff. Anderenfalls besteht die Gefahr von Kontaktkorrosion! (siehe auch Gewährleistung).

TECHNISCHER SERVICE: Handmuster, technische Produktinformationen, Verarbeitungshinweise, Prospekte und Kataloge sind kostenlos erhältlich.

ANMERKUNG: Hinsichtlich der Verträglichkeit der Putzprofile mit den verschiedenen Putzarten verweisen wir auf das Merkblatt des Fachverbandes der Profilverhersteller Europrofiles.

EUROPROFILES

PLASTER PUTZ	NORM NORM	INTERIOR (1) INNENBEREICH (1)					EXTERIOR AUSSENBEREICH					INDUSTRIAL/ SEA CLIMATE INDUSTRIEL- LER AUSSEN- BEREICH/ MARINER BEREICH	
		GALVANISED VERZINKT	ALUMINIUM	COATED ALUMINIUM BESCHICHTETES ALUMINIUM	STAINLESS STEEL EDELSTHAL	PVC	GALVANISED (2) VERZINKT (2)	ALUMINIUM (3)	COATED ALUMINIUM BESCHICHTETES ALUMINIUM	STAINLESS STEEL EDELSTHAL	PVC	STAINLESS STEEL EDELSTHAL	PVC
GYPSUM GIPS	NBN EN 13279-1	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
CEMENT/LIME ZEMENT/KALK	NBN EN 998-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(3)	✓	✓	✓	✓	✓
ORGANIC BINDER : E.A. SILICATES SILICONE ORGANISCHES BINDEMittel: E.A. SILIKATE SILIKONE	NBN EN 15824	✓	✓	✓	✓	✓	✗	(3)	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓	✗	(3)	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓	✓	✗	(3)	✓	✓	✓	✓	✓

(1) For the walls submitted to water projections and for the rooms with a very humid atmosphere = stainless steel

(2) Aluzinc coated steel (AZ150) is not permitted for external rendering applications. Galvanized steel beads (Z275), fully covered with render, are convenient with thick renders (<10mm), not much capillary (W2, following norm NBNEN 998-1) and for walls that are not submitted to heavy rains. It is not compatible with thin renders on ETICS/EIFS systems.

(3) Only convenient for thin renders on EIFS/ETICS systems.

✗ Not applicable.

(1) Zur Endbearbeitung der Wände, die einer Wasserbenetzung ausgesetzt werden und für Räume mit einer sehr feuchten Atmosphäre = Edelstahl erforderlich

(2) Mit Alu/Zink beschichteter Stahl (AZ 150) darf nicht für Außenputzarbeiten verwendet werden. Galvanisierte Stahlprofile (Z275), komplett bedeckt mit Außenputz, sind für hohe Putzstärken geeignet (< 10mm). Sie nicht Wasseraufnahme fähig (W2, gemäß Norm NBNEN 998-1) und nicht für Wände geeignet, die heftigem Regen ausgesetzt sind.

(3) Dies ist nicht kompatibel für geringe Putzdicken bei WDVS – Systemen.

✗ Nicht anwendbar.

ALPHABETICAL ORDER-GLOSSARY
ALPHABETISCHES PRODUKT VERZEICHNIS

NAME	N°	PAGE SEITE
AERO PROFIL (30 x 40 mm - 8/10e mm)	0291	113
AERO PROFIL (30 x 40 mm - 10/10e mm)	0292	113
ALUPLAC (1 mm)	0218	7
ALUPLAC GWS (3 mm)	0216	96
ALUPLAC PRO (1 mm)	0264	6
ALUSOCLE (1 mm - 30 mm)	0336	106
ALUSOCLE (1 mm - 40 mm)	0337	106
ALUSOCLE (1 mm - 50 mm)	0338	106
ALUSOCLE (1 mm - 60 mm)	0339	106
ALUSOCLE (1 mm - 70 mm)	0340	106
ALUSOCLE (1 mm - 80 mm)	0341	106
ALUSOCLE (1 mm - 90 mm)	0342	106
ALUSOCLE (1 mm - 100 mm)	3394	106
ALUSOCLE (1 mm - 120 mm)	3395	106
ALUSOCLE (1 mm - 130 mm)	3352	106
ALUSOCLE (1 mm - 140 mm)	3396	106
ALUSOCLE (1 mm - 150 mm)	3353	106
ALUSOCLE (1 mm - 160 mm)	3397	106
ALUSOCLE (1 mm - 170 mm)	3354	106
ALUSOCLE (1 mm - 180 mm)	3398	106
ALUSOCLE (1 mm - 190 mm)	3355	106
ALUSOCLE (1 mm - 200 mm)	3399	106
ALUSOCLE (1 mm - 210 mm)	3356	106
ALUSOCLE (1,2 mm - 100 mm)	0394	107
ALUSOCLE (1,2 mm - 120 mm)	0395	107
ALUSOCLE (1,2 mm - 130 mm)	0352	107
ALUSOCLE (1,2 mm - 140 mm)	0396	107
ALUSOCLE (1,2 mm - 160 mm)	0397	107
ALUSOCLE (1,2 mm - 190 mm)	0355	107
ALUSOCLE (1,2 mm - 230 mm)	0357	107
ALUSOCLE (1,2 mm - 240 mm)	0370	107
ALUSOCLE (1,2 mm - 250 mm)	0358	107
ALUSTOP (3 mm)	0220	44
ALUSTOP (6 mm)	0226	44
ALUSTOP (6 mm)	0227	45
ALUSTOP (9 mm)	0222	46 - 75
ALUSTOP (12 mm)	0262	82
ALUSTOP COLOR (9 mm - CEMENT GREY/ ZEMENTGRAU)	9922	75
ALUSTOP COLOR (9 mm - CORAL RED/KORALLENROT)	9922	75
ALUSTOP COLOR (9 mm - GREY BEIGE/GRAUBEIGE)	9922	75
ALUSTOP COLOR (9 mm - LIGHT BEIGE/HELL BEIGE)	9922	75
ALUSTOP COLOR (9 mm - LIGHT BLUE/HELL BLAU)	9922	75
ALUSTOP COLOR (9 mm - LIGHT PINK/HELL ROSA)	9922	75
ALUSTOP COLOR (9 mm - OCHRE BEIGE/OCKER BEIGE)	9922	75
ALUSTOP COLOR (9 mm - OFF-WHITE/GEBROCHENES WEIß)	9922	75
ALUSTOP COLOR (9 mm - SALMON BEIGE/LACHS BEIGE)	9922	75
ALUSTOP COLOR (9 mm - SAND BEIGE)	9922	75
ANGLALU (10 mm)	0219	39
ANGLEX (10 mm)	0107	38
ANGLEX (10 mm)	0119	39
ANGLINOX (10 mm)	0419	39
ARMATEX (100 m x 12,5 cm - 4x4 - 75 gr/[s]qm)	4044	58
ARMATEX (100 m x 25 cm - 4x4 - 75 gr/[s]qm)	4045	58
ARMATEX (100 m x 50 cm - 4x4 - 75 gr/[s]qm)	4046	58

NAME	N°	PAGE SEITE
ARMATEX (100 m x 100 cm - 4x4 - 75 gr/[s]qm)	4047	58
ARMATEX (100 m x 12,5 cm - 4x4 - 100 gr/[s]qm)	4040	58
ARMATEX (100 m x 25 cm - 4x4 - 100 gr/[s]qm)	4041	58
ARMATEX (100 m x 50 cm - 4x4 - 100 gr/[s]qm)	4042	58
ARMATEX (100 m x 100 cm - 4x4 - 100 gr/[s]qm)	4043	58
BALKENFIX (50 m x 16,5 cm)	1027	91
BALKENFIX (50 m x 20 cm)	1028	91
BALKENFIX (50 m x 25 cm)	1029	91
BALKENFIX (50 m x 33 cm)	1030	91
BIG-BULL (1 mm)	5302	8
CADER CLIPS	0157	48
CADER RACCORD	0156	48
CADERFIX (12 mm)	0155	48
CADERPLAC L (1 mm - 12,5 mm)	0161	19
CADERPLAC L (1 mm - 12,5 mm)	0162	19
CADERPLAC L (1 mm - 12,5 mm)	0169	19
CADERPLAC L (1 mm - 12,5 mm)	0163	19
CADERPLAC L (1 mm - 12,5 mm)	0170	19
CADERPLAC L (1 mm - 15 mm)	0165	19
CADERPLAC L (1 mm - 15 mm)	0166	19
CADERPLAC L (1 mm - 15 mm)	0167	19
CADERPLAC L (1 mm - 15 mm)	0168	19
CADERPLAC L PVC (1 mm - 9,5 > 25 mm)	8026	21
CADERPLAC U (1 mm - 12,5 mm)	0171	19
CADERPLAC U (1 mm - 12,5 mm)	0173	20
CADERSTOP L (10 mm)	0152	54
CADERSTOP U (10 mm)	0153	54
CHAPNET VERTEX (50 m x 110 cm - 145 gr/[s]qm)	4906	59
CONTROL JOINT ALU (1 mm)	0200	22
CORNER (10 mm)	0013	37
CORNER (10 mm)	0015	37
CORNER (15 mm)	0014	41
CORNER ALU (10 mm)	0214	40 - 66
CORNER ALU COLOR (10 mm - CEMENT GREY/ ZEMENTGRAU)	9914	66
CORNER ALU COLOR (10 mm - CORAL RED/KORALLENROT)	9914	66
CORNER ALU COLOR (10 mm - GREY BEIGE/ GRAUBEIGE)	9914	66
CORNER ALU COLOR (10 mm - LIGHT BEIGE/HELL BEIGE)	9914	66
CORNER ALU COLOR (10 mm - LIGHT BLUE/HELL BLAU)	9914	66
CORNER ALU COLOR (10 mm - LIGHT PINK/HELL ROSA)	9914	66
CORNER ALU COLOR (10 mm - OCHRE BEIGE/OCKER BEIGE)	9914	66
CORNER ALU COLOR (10 mm - OFF-WHITE/GE- BROCHENES WEIß)	9914	66
CORNER ALU COLOR (10 mm - SALMON BEIGE/LACHS BEIGE)	9914	66
CORNER ALU COLOR (10 mm - SAND BEIGE)	9914	66
CORNER BEAD PVC (1 mm)	8001	9
CORNER BEAD PVC GWS (6 mm)	8056	99
CORNER BEAD PVC GWS (8 mm)	8058	99
CORNER BEAD PVC GWS (10 mm)	8060	99
CORNER BEAD PVC PRO (10 mm)	8010	41 - 69
CORNER BEAD PVC PRO (15 mm)	8015	42 - 72
CORNER BEAD PVC PRO (4 mm)	8004	98
CORNER BEAD PVC PRO (6 mm)	8006	98

ALPHABETICAL ORDER-GLOSSARY
ALPHABETISCHES PRODUKT VERZEICHNIS

NAME	N°	PAGE SEITE
CORNER BEAD PVC PRO (BEIGE) (10 mm)	9012	69
CORNER BEAD PVC PRO (BEIGE) (15 mm)	9016	72
CORNER BEAD PVC PRO (GREY/GRAU) (10 mm)	9010	69
CORNER BEAD PVC PRO (GREY/GRAU) (15 mm)	9015	72
CORNER BEAD WET-STICK (1 mm)	5306	9
CORNER FLEX PVC (1 mm)	5801	11
CORNER INOX (10 mm)	0413	40 - 67
CORNER INOX (10 mm)	0415	40 - 67
CORNER PVC (10 mm)	2113	68
CORNER PVC (10 mm)	2115	68
CORNER PVC (15 mm)	2114	71
CORNER PVC (BEIGE) (10 mm)	9115	68
CORNER PVC (BEIGE) (15 mm)	9114	71
CORNER PVC (GREY/GRAU) (10 mm)	9115	68
CORNER PVC (GREY/GRAU) (15 mm)	9114	71
CORNER PVC FIL (13 mm)	2116	70
CORNER PVC FIL (BEIGE) (13 mm)	9116	70
CORNER PVC FIL (GREY/GRAU) (13 mm)	9116	70
CORNER REND PVC GWS (3 mm)	8124	101
CORNER REND PVC GWS ECO (3 mm)	8424	101
CORNER RONDO PVC (10 mm)	2110	74
CORNER RONDO PVC (BEIGE) (10 mm)	9110	74
CORNERPLAC (1 + 6 mm)	0103	6
CORNERPLAC ALU (1 + 6 mm)	0203	6
DILAT PVC (3 mm)	8503	55 - 85
DILAT PVC (6 mm)	8506	55 - 85
DILAT PVC (10 mm)	8510	56 - 86
DILAT PVC GWS "E" (3 mm)	8035	104
DILAT PVC GWS "V" (3 mm)	8034	104
DILATGAL (15 mm)	2002	87
DILATGAL (BEIGE) (15 mm)	9002	87
DILATGAL ECO (10 mm)	2101	56 - 86
DILATGAL ECO (BEIGE) (10 mm)	9101	86
DILATINOX (8 mm)	2404	55
DILATINOX (10 mm)	2401	56 - 86
DILATINOX (15 mm)	2402	87
DILATINOX (BEIGE) (10 mm)	9401	86
DILATINOX (BEIGE) (15 mm)	9402	87
DILATMESH (1 mm)	2191	22
DILATPLAC PVC (1 mm)	8501	22
DÜBEL MIT SCHRAUBE (5/35 mm - 1 x 1500)	3049	27
DÜBEL MIT SCHRAUBE (6/40 mm - 1 x 2000)	3051	27
DÜBEL MIT SCHRAUBE (6/40 mm - 6 x 150)	3050	27
DÜBEL MIT SCHRAUBE (6/60 mm - 1 x 800)	3054	27
DÜBEL MIT SCHRAUBE (6/60 mm - 6 x 100)	3053	27
DÜBEL MIT SCHRAUBE (8/60 mm - 8 x 100)	3055	27
DÜBEL MIT SCHRAUBE (8/80 mm - 12 x 50)	3056	27
FASSA-LATT (20 mm)	6019	89
FASSATEX (25 m x 100 cm - WHITE/WEIß - 6x10 - 330 gr/[s]qm)	4330	92
FASSATEX (50 m x 33 cm - BLUE/BLAU - 10x10 - 145 gr/[s]qm)	4145	91
FASSATEX (50 m x 33 cm - WHITE/WEIß - 10x10 - 145 gr/[s]qm)	4143	91
FASSATEX (50 m x 50 cm - BLUE/BLAU - 10x10 - 145 gr/[s]qm)	4146	91

NAME	N°	PAGE SEITE
FASSATEX (50 m x 50 cm - WHITE/WEIß - 10x10 - 145 gr/[s]qm)	4144	91
FASSATEX (50 m x 100 cm - BLUE/BLAU - 10x10 - 145 gr/[s]qm)	4141	91
FASSATEX (50 m x 100 cm - ORANGE/ORANJE - 10x10 - 145 gr/[s]qm)	4142	91
FASSATEX (50 m x 100 cm - WHITE/WEIß - 10x10 - 145 gr/[s]qm)	4140	91
FASSATEX (50 m x 100 cm - WHITE/WEIß - 5x5 - 200 gr/[s]qm)	4210	92
FASSATEX (50 m x 100 cm - WHITE/WEIß - 8x8 - 220 gr/[s]qm)	4220	92
FENSTERBANK - PLASTO (1 mm)	-	23
FENSTERBANK (7 mm)	-	23
FIBAFUSE (25 m x 50 mm)	4192	25
FIBAFUSE (75 m x 50 mm)	4193	25
FIBAFUSE (150 m x 50 mm)	4194	25
FIBAFUSE DOUBLE STRONG (75 m x 50 mm)	4195	25
FIBATAPE (20 m x 48 mm)	4820	24
FIBATAPE (45 m x 48 mm)	4845	24
FIBATAPE (90 m x 48 mm)	4890	24
FIBATAPE (90 m x 100 mm)	4190	24
FIBATAPE MOLD X10 (90 m x 48 mm)	4892	24
FIBATAPE PERFECT FINISH (90 m x 48 mm)	4894	25
FIBER WINDOW CONNECTION (CORNER) (20 cm - WHITE - 4x4 - 160 gr/sqm)	4172	120
FIBER WINDOW CONNECTION (FLAT) (33 x 50 cm - WHITE - 4x4 - 160 gr/sqm)	4170	120
GALSTOP (3 mm)	0120	44
GALSTOP (6 mm)	0126	44
GALSTOP (6 mm)	0127	45
GALSTOP (9 mm)	0122	46
GALSTOP COLOR (6 mm)	0627	45
GALSTOP PVC (10 mm)	2004	76
GALSTOP PVC (15 mm)	2005	78
GALSTOP PVC (20 mm)	2170	79
GALSTOP PVC (BEIGE) (10 mm)	9160	76
GALSTOP PVC (BEIGE) (15 mm)	9165	78
GALSTOP PVC (GREY/GRAU) (10 mm)	9160	76
GALSTOP PVC (GREY/GRAU) (15 mm)	9165	78
GALTO (25 mm)	6018	89
GALTO (25 mm)	6028	90
GALTO INOX (25 mm)	6418	89
GALTO INOX (25 mm)	6428	90
GALTO PINCH	1207	127
GALTO PVC (25 mm)	6828	90
GALTO ZANGE	1207	127
GALVAFLEX PRO (1 mm)	0149	8
GALVAPLAC PRO (1 mm)	0104	6
GALVAPLAC PRO (1 mm)	0114	7
GALVAPLAC PRO (1 mm)	0164	7
GECKO PLUG	1692	119
GECKO SCREWING TOOL	1691	119
GEWEBE VERBINDUNGSTÜCK (ECK) (20 cm - WEIß - 4x4 - 160 gr/qm)	4172	120
GEWEBE VERBINDUNGSTÜCK (FLACH) (33 x 50 cm - WEIß - 4x4 - 160 gr/qm)	4170	120

ALPHABETICAL ORDER-GLOSSARY
ALPHABETISCHES PRODUKT VERZEICHNIS

NAME	N°	PAGE SEITE
GREENBOARD (+/- 41,67 m x 60 cm - 200- 220 gr/[s]qm)	1053	61
GREENBOARD (+/- 62,50 m x 120 cm - 200-220 gr/[s]qm)	1052	61
GRIP-LATT PLUS (20 mm)	6000	57 - 88
INOPLAC (1 mm)	0494	7
INOPLAC GWS (3 mm)	0495	96
INOSOCLE (30 mm)	0471	108
INOSOCLE (40 mm)	0472	108
INOSOCLE (50 mm)	0473	108
INOSOCLE (60 mm)	0474	108
INOSOCLE (70 mm)	0475	108
INOSOCLE (80 mm)	0476	108
INOSOCLE (100 mm)	0478	108
INOSOCLE (120 mm)	0480	108
INOSOCLE (140 mm)	0482	108
INOSOCLE (160 mm)	0484	108
INOSOCLE (180 mm)	0486	108
INOSTOP (3 mm)	0425	44
INOSTOP (6 mm)	0426	44
INOSTOP (6 mm)	0427	45
INOSTOP (9 mm)	0422	46 - 75
INOSTOP (12 mm)	0462	82
ISO CONNECT	1612	121
ISOBORD ALU (40 mm)	0361	112
ISOBORD ALU (50 mm)	0362	112
ISOBORD ALU (60 mm)	0363	112
ISOBORD ALU (70 mm)	0364	112
ISOBORD ALU (80 mm)	0365	112
ISOBORD ALU (100 mm)	0366	112
ISOBORD ALU (110 mm)	0299	112
ISOBORD ALU (120 mm)	0367	112
ISOBORD ALU (130 mm)	0300	112
ISOBORD ALU (140 mm)	0368	112
ISOBORD ALU (150 mm)	0301	112
ISOBORD ALU (170 mm)	0303	112
ISOBORD ALU (190 mm)	0305	112
ISOBORD ALU (200 mm)	0306	112
ISOBORD ALU (210 mm)	0307	112
ISOBORD ALU (220 mm)	0308	112
ISOBORD ALU (230 mm)	0309	112
ISOBORD ALU (240 mm)	0310	112
ISOBORD ALU (250 mm)	0311	112
ISOCALÉ (3 mm)	1671	122
ISOCALÉ (5 mm)	1672	122
ISOCALÉ (8 mm)	1673	122
ISOCALÉ (10 mm)	1674	122
ISOCALÉ (15 mm)	1675	122
ISOCOVERT ALU (40 - 70 mm)	0389	111
ISOCOVERT ALU (50 - 80 mm)	0390	111
ISOCOVERT ALU (70 - 100 mm)	0391	111
ISOCOVERT ALU (90 - 120 mm)	0392	111
ISOCOVERT ALU (110 - 140 mm)	0393	111
ISOCOVERT ALU (120 - 150 mm)	0320	111
ISOCOVERT ALU (130 - 160 mm)	0321	111
ISOCOVERT ALU (140 - 170 mm)	0322	111
ISOCOVERT ALU (150 - 180 mm)	0323	111
ISOCOVERT ALU (160 - 190 mm)	0324	111
ISOCOVERT ALU (170 - 200 mm)	0325	111

NAME	N°	PAGE SEITE
ISOCOVERT JOINT	1620	122
ISOFIX DSH K (10 x 90 mm - PVC nail/PVC - Nagel)	1602	116
ISOFIX DSH K (10 x 110 mm - PVC nail/PVC - Nagel)	1603	116
ISOFIX DSH K (10 x 130 mm - PVC nail/PVC - Nagel)	1604	116
ISOFIX DSH K (10 x 140 mm - PVC nail/PVC - Nagel)	1605	116
ISOFIX DSH K (10 x 150 mm - PVC nail/PVC - Nagel)	1606	116
ISOFIX DSH K (10 x 160 mm - PVC nail/PVC - Nagel)	1607	116
ISOFIX DSH K (10 x 170 mm - PVC nail/PVC - Nagel)	1608	116
ISOFIX DSH K (10 x 190 mm - PVC nail/PVC - Nagel)	1610	116
ISOFIX DSH K (10 x 210 mm - PVC nail/PVC - Nagel)	1611	116
ISOFIX DSH K (10 x 230 mm - PVC nail/PVC - Nagel)	1613	116
ISOFIX DSH K (10 x 250 mm - PVC nail/PVC - Nagel)	1614	116
ISOFIX DSH K (10 x 270 mm - PVC nail/PVC - Nagel)	1617	116
ISOFIX DSH K (10 x 290 mm - PVC nail/PVC - Nagel)	1618	116
ISOFIX DSH K (10 x 310 mm - PVC nail/PVC - Nagel)	1619	116
ISOFIX GECKO	1601	116
ISOFIX MAXI TSD (8 x 80 mm - metal nail/Nagel aus Stahl)	1621	117
ISOFIX MAXI TSD (8 x 100 mm - metal nail/Nagel aus Stahl)	1622	117
ISOFIX MAXI TSD (8 x 120 mm - metal nail/Nagel aus Stahl)	1623	117
ISOFIX MAXI TSD (8 x 140 mm - metal nail/Nagel aus Stahl)	1624	117
ISOFIX MAXI TSD (8 x 160 mm - metal nail/Nagel aus Stahl)	1625	117
ISOFIX MAXI TSD (8 x 180 mm - metal nail/Nagel aus Stahl)	1626	117
ISOFIX MAXI TSD (8 x 200 mm - metal nail/Nagel aus Stahl)	1627	117
ISOFIX MAXI TSD (8 x 220 mm - metal nail/Nagel aus Stahl)	1628	117
ISOFIX MAXI TSD (8 x 240 mm - metal nail/Nagel aus Stahl)	1629	117
ISOFIX MAXI TSD (8 x 260 mm - metal nail/Nagel aus Stahl)	1630	117
ISOFIX MAXI TSD (8 x 280 mm - metal nail/Nagel aus Stahl)	1631	117
ISOFIX MAXI TSD (8 x 300 mm - metal nail/Nagel aus Stahl)	1632	117
ISOFIX TSBD X (8 x 100 mm - metal screw/Metallschraube)	1650	118
ISOFIX TSBD X (8 x 120 mm - metal screw/Metallschraube)	1651	118
ISOFIX TSBD X (8 x 140 mm - metal screw/Metallschraube)	1652	118
ISOFIX TSBD X (8 x 160 mm - metal screw/Metallschraube)	1653	118
ISOFIX TSBD X (8 x 180 mm - metal screw/Metallschraube)	1654	118
ISOFIX TSBD X (8 x 200 mm - metal screw/Metallschraube)	1655	118
ISOFIX TSBD X (8 x 220 mm - metal screw/Metallschraube)	1656	118
ISOFIX TSBD X (8 x 240 mm - metal screw/Metallschraube)	1657	118
ISOFIX TSBD X (8 x 260 mm - metal screw/Metallschraube)	1658	118
ISOFIX TSBD X (8 x 280 mm - metal screw/Metallschraube)	1659	118
ISOFIX TSBD X (8 x 300 mm - metal screw/Metallschraube)	1660	118
ISOKIT (75 ANKLES WITH NAILS/DÜBEL MIT NAGEL - 50 SPACERS/ABSTANDHALTER - 10 CONNECTORS/ VERBINDER)	1600	121
ISOTEX (50 m x 100 cm - WHITE/WEIß - 4x4 - 160 gr/[s]qm)	4165	120
ISOTEX (50 m x 110 cm - WHITE/WEIß - 4x4 - 160 gr/[s]qm)	4167	120

ALPHABETICAL ORDER-GLOSSARY
ALPHABETISCHES PRODUKT VERZEICHNIS

NAME	N°	PAGE SEITE
JOINT TAPE BESTAPE (90 m x 50 mm)	4090	24
LATH PINCH	1206	126
L-BEAD (1 mm - 12,5 mm)	5308	18
MDB COUPISOL	1211	121
MDB FILMPROTECT (100 m x 50 cm)	1313	61
MDB FILMPROTECT (100 m x 100 cm)	1314	61
MICROFIX	1033	27
MICROMESH (1 mm)	0113	6
MINI PERCAR PRO (3 mm)	0137	33
MINI SUPLEX PVC (10 mm)	2108	67
MINI SUPLEX PVC (BEIGE) (10 mm)	9108	67
MINIGYP ALU (3 mm)	0211	32
MINIGYP INOX (3 mm)	0411	32 - 96
MINIGYP PRO (3 mm)	0111	32
MINIMESH (3 mm)	0131	32
MULTI COUP PINCH	1205	126
NER-LATT (20 mm)	6100	57 - 88
NER-LATT INOX (20 mm)	6400	57 - 88
PAPER CORNER BEAD (1 mm)	5301	8
PAPER JOINT TAPE (76 m x 52 mm)	1022	26
PAPER STOP BEAD (1 mm - 12,5 mm)	5305	15
PER PVC FLEX GWS (3 mm)	8129	96
PER PVC GWS PRO (3 mm - 10x15 cm - BLUE/BLAU)	8211	97
PER PVC GWS PRO (3 mm - 10x15 cm - ORANGE/ ORANJE)	8214	97
PER PVC GWS PRO (3 mm - 10x15 cm - WHITE/WEIß)	8213	97
PER PVC GWS PRO (3 mm - 10x15 cm - YELLOW/GELB)	8212	97
PER PVC GWS PRO (3 mm - 10x23 cm - WHITE/WEIß)	8219	97
PER PVC GWS PRO (3 mm - 10x30 cm - WHITE/WEIß)	8220	98
PER PVC RONDO GWS (3 mm)	8123	100
PERCAR ALU (7 mm)	0238	35
PERCAR INOX (7 mm)	0438	35
PERCAR PRO (7 mm)	0138	35
PERCAR PRO (7 mm)	0139	36
PERGY PRO (7 mm)	0132	34
PINCH FOR PROFILES	1200	126
PINCH FOR PROFILES - FOR LEFT CUTTING	1202	126
PINCH FOR PROFILES - FOR RIGHT CUTTING	1201	126
PLACSTOP ALU (1 mm - 12,5 mm)	0229	15
PLACSTOP L (1 mm - 9,5 mm)	0133	14
PLACSTOP L (1 mm - 12,5 mm)	0130	14
PLACSTOP L (1 mm - 15 mm)	0136	14
PLACSTOP L INOX (1 mm - 12,5 mm)	0431	14
PLACSTOP LIPPE PVC (1 mm - 12,5 mm)	8825	16
PLACSTOP PVC (1 mm - 12,5 mm)	8125	15
PLACSTOP PVC (1 mm - 15 mm)	8215	15
PLACSTOP PVC (9,5 mm)	8126	16
PLACSTOP PVC (12,5 mm)	8127	16
PLACSTOP PVC (15 mm)	8128	16
PLACSTOP RONDO PVC (1 mm - 12,5 mm)	8225	17
PLACSTOP TAPE PVC (1 mm - 12,5 mm)	8812	16
PLACSTOP W (1 mm - 9,5 > 25 mm)	0197	20
PLACSTOP Z (1 mm - 9,5 > 25 mm)	0195	20
PLASTO MICRO (1 mm - 9,5 mm)	0191	14
PLASTO MICRO (1 mm - 12,5 mm)	0128	14
PLASTO MICRO (1 mm - 15 mm)	0192	14
PLASTO MICRO (1 mm - 18 mm)	0193	14

NAME	N°	PAGE SEITE
PLASTO MICRO (1 mm - 25 mm)	0194	14
PLASTOP (9 mm)	0123	46
PLASTOP (12 mm)	0124	47
PLUG WITH SCREW (5/35 mm - 1 x 1500)	3049	27
PLUG WITH SCREW (6/40 mm - 1 x 2000)	3051	27
PLUG WITH SCREW (6/40 mm - 6 x 150)	3050	27
PLUG WITH SCREW (6/60 mm - 1 x 800)	3054	27
PLUG WITH SCREW (6/60 mm - 6 x 100)	3053	27
PLUG WITH SCREW (8/60 mm - 8 x 100)	3055	27
PLUG WITH SCREW (8/80 mm - 12 x 50)	3056	27
POUTRECLIPS	1013	62
PROFI EXTRA 3D (12 mm)	8892	51
PROFI INTER GWS LIPPE (GREY/GRAU) (6 mm)	9808	114
PROFI INTER GWS LIPPE PRO (6 mm)	8808	114
PROFI INTER GWS PRO (6 mm)	8167	114
PROFI INTER LIPPE PRO (6 mm)	8866	49
PROFI INTER PRO (6 mm)	8166	49
PROFI MAXI PRO (12 mm)	8198	50 - 80
PROFI MINI GWS LIPPE (9 mm)	8809	115
PROFI MINI GWS LIPPE (GREY/GRAU) (9 mm)	9809	115
PROFI MINI GWS PRO (9 mm)	8168	114
PROFI MINI LIPPE (9 mm)	8888	50
PROFI MINI PRO (9 mm)	8108	50
PVC PINCH APU Z12	1210	127
PVC ZANGE APU Z12	1210	127
QUICK STICK (76 m)	1046	26
REGLALU (6 mm)	0240	52
REGLALU (10 mm)	0241	53 - 84
REGLÉ (6 mm)	0140	52
REGLÉ (10 mm)	0141	53
REGLÉ ECO (6 mm)	0144	52
REGLINOX (6 mm)	0440	52
REGLINOX (10 mm)	0441	53 - 84
REND BEAD PVC (10 mm)	8710	81
REND BEAD PVC (15 mm)	8715	83
REND PERFO PVC (10 mm)	2006	81
REND PERFO PVC (15 mm)	2007	82
REND PERFO PVC (BEIGE) (10 mm)	9006	81
REND PERFO PVC (BEIGE) (15 mm)	9007	82
REND PVC (10 mm)	2008	81
REND PVC (15 mm)	2009	82
REND PVC (BEIGE) (10 mm)	9008	81
RONDO GYP PVC (7 mm)	8207	43
RONDO PLAC PVC (1 mm)	8201	12
SOCLE PVC GWS DUO (100-160 mm - 3 mm)	8390	110
SOCLE PVC GWS DUO (180-220 mm - 3 mm)	8391	110
SOCLE PVC GWS PRO (100 mm - 3 > 6 mm)	8443	109
SOCLE PVC GWS PRO (120 mm - 3 > 6 mm)	8495	109
SOCLE PVC GWS PRO (140 mm - 3 > 6 mm)	8496	109
SOCLE PVC GWS PRO (160 mm - 3 > 6 mm)	8497	109
SOCLE PVC PRO (100 mm - 3 > 6 mm)	8394	109
SOCLE PVC PRO (120 mm - 3 > 6 mm)	8395	109
SOCLE PVC PRO (140 mm - 3 > 6 mm)	8396	109
SOCLE PVC PRO (160 mm - 3 > 6 mm)	8397	109
SOLPROTECO (25 m x 100 cm - 220 gr/[s]qm)	1050	60
STOP ALU (12 mm)	0224	47 - 77
STOP BEAD PVC (6 mm)	8666	45

IN

134

IN

135

CLASSIFICATION BY ARTICLE NUMBER
SORTIERUNG NACH ARTIKELNUMMER

N°	NAME	PAGE SEITE	N°	NAME	PAGE SEITE
0013	CORNER (10 mm)	37	0193	PLASTO MICRO (1 mm - 18 mm)	14
0014	CORNER (15 mm)	41	0194	PLASTO MICRO (1 mm - 25 mm)	14
0015	CORNER (10 mm)	37	0195	PLACSTOP Z (1 mm - 9,5 > 25 mm)	20
0103	CORNERPLAC (1 + 6 mm)	6	0197	PLACSTOP W (1 mm - 9,5 > 25 mm)	20
0104	GALVAPLAC PRO (1 mm)	6	0200	CONTROL JOINT ALU (1 mm)	22
0107	ANGLEX (10 mm)	38	0203	CORNERPLAC ALU (1 + 6 mm)	6
0111	MINIGYP PRO (3 mm)	32	0211	MINIGYP ALU (3 mm)	32
0113	MICROMESH (1 mm)	6	0214	CORNER ALU (10 mm)	40 - 66
0114	GALVAPLAC PRO (1 mm)	7	0216	ALUPLAC GWS (3 mm)	96
0118	SUPLEX (15 mm)	41	0218	ALUPLAC (1 mm)	7
0119	ANGLEX (10 mm)	39	0219	ANGLALU (10 mm)	39
0120	GALSTOP (3 mm)	44	0220	ALUSTOP (3 mm)	44
0122	GALSTOP (9 mm)	46	0222	ALUSTOP (9 mm)	46 - 75
0123	PLASTOP (9 mm)	46	0224	STOP ALU (12 mm)	47 - 77
0124	PLASTOP (12 mm)	47	0226	ALUSTOP (6 mm)	44
0126	GALSTOP (6 mm)	44	0227	ALUSTOP (6 mm)	45
0127	GALSTOP (6 mm)	45	0229	PLACSTOP ALU (1 mm - 12,5 mm)	15
0128	PLASTO MICRO (1 mm - 12,5 mm)	14	0238	PERCAR ALU (7 mm)	35
0130	PLACSTOP L (1 mm - 12,5 mm)	14	0240	REGLALU (6 mm)	52
0131	MINIMESH (3 mm)	32	0241	REGLALU (10 mm)	53 - 84
0132	PERGY PRO (7 mm)	34	0262	ALUSTOP (12 mm)	82
0133	PLACSTOP L (1 mm - 9,5 mm)	14	0264	ALUPLAC PRO (1 mm)	6
0136	PLACSTOP L (1 mm - 15 mm)	14	0291	AERO PROFIL (30 x 40 mm - 8/10e mm)	113
0137	MINI PERCAR PRO (3 mm)	33	0292	AERO PROFIL (30 x 40 mm - 10/10e mm)	113
0138	PERCAR PRO (7 mm)	35	0299	ISOBORD ALU (110 mm)	112
0139	PERCAR PRO (7 mm)	36	0300	ISOBORD ALU (130 mm)	112
0140	REGLE (6 mm)	52	0301	ISOBORD ALU (150 mm)	112
0141	REGLE (10 mm)	53	0303	ISOBORD ALU (170 mm)	112
0144	REGLE ECO (6 mm)	52	0305	ISOBORD ALU (190 mm)	112
0149	GALVAFLEX PRO (1 mm)	8	0306	ISOBORD ALU (200 mm)	112
0152	CADERSTOP L (10 mm)	54	0307	ISOBORD ALU (210 mm)	112
0153	CADERSTOP U (10 mm)	54	0308	ISOBORD ALU (220 mm)	112
0155	CADERFIX (12 mm)	48	0309	ISOBORD ALU (230 mm)	112
0156	CADER RACCORD	48	0310	ISOBORD ALU (240 mm)	112
0157	CADER CLIPS	48	0311	ISOBORD ALU (250 mm)	112
0161	CADERPLAC L (1 mm - 12,5 mm)	19	0320	ISOCOVER ALU (120 - 150 mm)	111
0162	CADERPLAC L (1 mm - 12,5 mm)	19	0321	ISOCOVER ALU (130 - 160 mm)	111
0163	CADERPLAC L (1 mm - 12,5 mm)	19	0322	ISOCOVER ALU (140 - 170 mm)	111
0164	GALVAPLAC PRO (1 mm)	7	0323	ISOCOVER ALU (150 - 180 mm)	111
0165	CADERPLAC L (1 mm - 15 mm)	19	0324	ISOCOVER ALU (160 - 190 mm)	111
0166	CADERPLAC L (1 mm - 15 mm)	19	0325	ISOCOVER ALU (170 - 200 mm)	111
0167	CADERPLAC L (1 mm - 15 mm)	19	0336	ALUSOCLE (1 mm - 30 mm)	106
0168	CADERPLAC L (1 mm - 15 mm)	19	0337	ALUSOCLE (1 mm - 40 mm)	106
0169	CADERPLAC L (1 mm - 12,5 mm)	19	0338	ALUSOCLE (1 mm - 50 mm)	106
0170	CADERPLAC L (1 mm - 12,5 mm)	19	0339	ALUSOCLE (1 mm - 60 mm)	106
0171	CADERPLAC U (1 mm - 12,5 mm)	19	0340	ALUSOCLE (1 mm - 70 mm)	106
0173	CADERPLAC U (1 mm - 12,5 mm)	20	0341	ALUSOCLE (1 mm - 80 mm)	106
0174	WIDRA AP (15 mm)	70	0342	ALUSOCLE (1 mm - 90 mm)	106
0175	WIDRA APA (15 mm)	71	0352	ALUSOCLE (1,2 mm - 130 mm)	107
0176	WIDRA APB (15 mm)	74	0355	ALUSOCLE (1,2 mm - 190 mm)	107
0177	WIDRA APBK (17 mm)	74	0357	ALUSOCLE (1,2 mm - 230 mm)	107
0179	WIDRA APHK (17 mm)	83	0358	ALUSOCLE (1,2 mm - 250 mm)	107
0180	WIDRA APK (17 mm)	73	0361	ISOBORD ALU (40 mm)	112
0181	WIDRA APS (15 mm)	70	0362	ISOBORD ALU (50 mm)	112
0182	WIDRA IP (10 mm)	39 - 66	0363	ISOBORD ALU (60 mm)	112
0191	PLASTO MICRO (1 mm - 9,5 mm)	14	0364	ISOBORD ALU (70 mm)	112
0192	PLASTO MICRO (1 mm - 15 mm)	14	0365	ISOBORD ALU (80 mm)	112

CLASSIFICATION BY ARTICLE NUMBER
SORTIERUNG NACH ARTIKELNUMMER

N°	NAME	PAGE SEITE	N°	NAME	PAGE SEITE
0366	ISOBORD ALU (100 mm)	112	1039	STRAITFLEX ROLLER 300 MID FLEX	28
0367	ISOBORD ALU (120 mm)	112	1040	STRAITFLEX EXTENSION POLE	28
0368	ISOBORD ALU (140 mm)	112	1046	QUICK STICK (76 m)	26
0370	ALUSOCLE (1,2 mm - 240 mm)	107	1050	SOLPROTECO (25 m x 100 cm - 220 gr/[sqm])	60
0389	ISOCOVER ALU (40 - 70 mm)	111	1052	GREENBOARD (+/- 62,50 m x 120 cm - 200-220 gr/[sqm])	61
0390	ISOCOVER ALU (50 - 80 mm)	111	1053	GREENBOARD (+/- 41,67 m x 60 cm - 200-220 gr/[sqm])	61
0391	ISOCOVER ALU (70 - 100 mm)	111	1200	PINCH FOR PROFILES / ZANGE FÜR PROFILE	126
0392	ISOCOVER ALU (90 - 120 mm)	111	1201	PINCH FOR PROFILES - FOR RIGHT CUTTING / ZANGE FÜR PROFILE - FÜR RECHTSSCHNITT	126
0393	ISOCOVER ALU (110 - 140 mm)	111	1202	PINCH FOR PROFILES - FOR LEFT CUTTING / ZANGE FÜR PROFILE - FÜR LINKSSCHNITT	126
0394	ALUSOCLE (1,2 mm - 100 mm)	107	1205	MULTI COUP PINCH / ZANGE MULTICOUP	126
0395	ALUSOCLE (1,2 mm - 120 mm)	107	1206	LATH PINCH / VERBINDUNGSZANGE	126
0396	ALUSOCLE (1,2 mm - 140 mm)	107	1207	GALTO PINCH / GALTO ZANGE	127
0397	ALUSOCLE (1,2 mm - 160 mm)	107	1210	PVC PINCH APU Z12 / PVC ZANGE APU Z12	127
0411	MINIGYP INOX (3 mm)	32 - 96	1211	MDB COUPISOL	121
0413	CORNER INOX (10 mm)	40 - 67	1313	MDB FILMPROTECT (100 m x 50 cm)	61
0415	CORNER INOX (10 mm)	40 - 67	1314	MDB FILMPROTECT (100 m x 100 cm)	61
0418	SUPLEX INOX (15 mm)	71		ISOKIT (75 ANKLES WITH NAILS/DÜBEL MIT NAGEL -	
0419	ANGLINOX (10 mm)	39	1600	50 SPACERS/ABSTANDHALTER - 10 CONNECTORS/ VERBINDER)	121
0420	STOPINOX (9 mm)	46 - 76			
0421	STOPINOX (12 mm)	47 - 77	1601	ISOFIX GECKO	116
0422	INOSTOP (9 mm)	46 - 75	1602	ISOFIX DSH K (10 x 90 mm - PVC nail/PVC - Nagel)	116
0423	STOPINOX (10 mm)	47 - 76	1603	ISOFIX DSH K (10 x 110 mm - PVC nail/PVC - Nagel)	116
0424	STOPINOX (16 mm)	79	1604	ISOFIX DSH K (10 x 130 mm - PVC nail/PVC - Nagel)	116
0425	INOSTOP (3 mm)	44	1605	ISOFIX DSH K (10 x 140 mm - PVC nail/PVC - Nagel)	116
0426	INOSTOP (6 mm)	44	1606	ISOFIX DSH K (10 x 150 mm - PVC nail/PVC - Nagel)	116
0427	INOSTOP (6 mm)	45	1607	ISOFIX DSH K (10 x 160 mm - PVC nail/PVC - Nagel)	116
0428	WIDRA APE (15 mm)	70	1608	ISOFIX DSH K (10 x 170 mm - PVC nail/PVC - Nagel)	116
0431	PLACSTOP L INOX (1 mm - 12,5 mm)	14	1610	ISOFIX DSH K (10 x 190 mm - PVC nail/PVC - Nagel)	116
0438	PERCAR INOX (7 mm)	35	1611	ISOFIX DSH K (10 x 210 mm - PVC nail/PVC - Nagel)	116
0440	REGLINOX (6 mm)	52	1612	ISO CONNECT	121
0441	REGLINOX (10 mm)	53 - 84	1613	ISOFIX DSH K (10 x 230 mm - PVC nail/PVC - Nagel)	116
0462	INOSTOP (12 mm)	82	1614	ISOFIX DSH K (10 x 250 mm - PVC nail/PVC - Nagel)	116
0471	INOSOCLE (30 mm)	108	1617	ISOFIX DSH K (10 x 270 mm - PVC nail/PVC - Nagel)	116
0472	INOSOCLE (40 mm)	108	1618	ISOFIX DSH K (10 x 290 mm - PVC nail/PVC - Nagel)	116
0473	INOSOCLE (50 mm)	108	1619	ISOFIX DSH K (10 x 310 mm - PVC nail/PVC - Nagel)	116
0474	INOSOCLE (60 mm)	108	1620	ISOCOVER JOINT	122
0475	INOSOCLE (70 mm)	108		ISOFIX MAXI TSD (8 x 80 mm - metal nail/Nagel aus Stahl)	117
0476	INOSOCLE (80 mm)	108			
0478	INOSOCLE (100 mm)	108	1621	ISOFIX MAXI TSD (8 x 80 mm - metal nail/Nagel aus Stahl)	117
0480	INOSOCLE (120 mm)	108			
0482	INOSOCLE (140 mm)	108	1622	ISOFIX MAXI TSD (8 x 100 mm - metal nail/Nagel aus Stahl)	117
0484	INOSOCLE (160 mm)	108			
0486	INOSOCLE (180 mm)	108	1623	ISOFIX MAXI TSD (8 x 120 mm - metal nail/Nagel aus Stahl)	117
0494	INOPLAC (1 mm)	7			
0495	INOPLAC GWS (3 mm)	96	1624	ISOFIX MAXI TSD (8 x 140 mm - metal nail/Nagel aus Stahl)	117
0627	GALSTOP COLOR (6 mm)	45			
1012	STUCLOPER ECO (57,17 m x 120 cm - +/- 220 gr/[sqm])	60	1625	ISOFIX MAXI TSD (8 x 160 mm - metal nail/Nagel aus Stahl)	117
1013	POUTRECLIPS	62			
1016	STUCLOPER (+/- 55,55 m x 90 cm - 320-350 gr/[sqm])	60	1626	ISOFIX MAXI TSD (8 x 180 mm - metal nail/Nagel aus Stahl)	117
1017	STUCLOPER (+/- 41,66 m x 120 cm - 320-350 gr/[sqm])	60			
1022	PAPER JOINT TAPE (76 m x 52 mm)	26	1627	ISOFIX MAXI TSD (8 x 200 mm - metal nail/Nagel aus Stahl)	117
1027	BALKENFIX (50 m x 16,5 cm)	91			
1028	BALKENFIX (50 m x 20 cm)	91	1628	ISOFIX MAXI TSD (8 x 220 mm - metal nail/Nagel aus Stahl)	117
1029	BALKENFIX (50 m x 25 cm)	91			
1030	BALKENFIX (50 m x 33 cm)	91	1629	ISOFIX MAXI TSD (8 x 240 mm - metal nail/Nagel aus Stahl)	117
1033	MICROFIX	27			
1038	STRAITFLEX MUD-PRO2	28	1630	ISOFIX MAXI TSD (8 x 260 mm - metal nail/Nagel aus Stahl)	117

CLASSIFICATION BY ARTICLE NUMBER
SORTIERUNG NACH ARTIKELNUMMER

N°	NAME	PAGE SEITE	N°	NAME	PAGE SEITE
1631	ISOFIX MAXI TSD (8 x 280 mm - metal nail/Nagel aus Stahl)	117	3056	PLUG WITH SCREW / DÜBEL MIT SCHRAUBE (8/80 mm - 12 x 50)	27
1632	ISOFIX MAXI TSD (8 x 300 mm - metal nail/Nagel aus Stahl)	117	3352	ALUSOCLE (1 mm - 130 mm)	106
1650	ISOFIX TSBD X (8 x 100 mm - metal screw/Metallschraube)	118	3353	ALUSOCLE (1 mm - 150 mm)	106
1651	ISOFIX TSBD X (8 x 120 mm - metal screw/Metallschraube)	118	3354	ALUSOCLE (1 mm - 170 mm)	106
1652	ISOFIX TSBD X (8 x 140 mm - metal screw/Metallschraube)	118	3355	ALUSOCLE (1 mm - 190 mm)	106
1653	ISOFIX TSBD X (8 x 160 mm - metal screw/Metallschraube)	118	3356	ALUSOCLE (1 mm - 210 mm)	106
1654	ISOFIX TSBD X (8 x 180 mm - metal screw/Metallschraube)	118	3394	ALUSOCLE (1 mm - 100 mm)	106
1655	ISOFIX TSBD X (8 x 200 mm - metal screw/Metallschraube)	118	3395	ALUSOCLE (1 mm - 120 mm)	106
1656	ISOFIX TSBD X (8 x 220 mm - metal screw/Metallschraube)	118	3396	ALUSOCLE (1 mm - 140 mm)	106
1657	ISOFIX TSBD X (8 x 240 mm - metal screw/Metallschraube)	118	3397	ALUSOCLE (1 mm - 160 mm)	106
1658	ISOFIX TSBD X (8 x 260 mm - metal screw/Metallschraube)	118	3398	ALUSOCLE (1 mm - 180 mm)	106
1659	ISOFIX TSBD X (8 x 280 mm - metal screw/Metallschraube)	118	3399	ALUSOCLE (1 mm - 200 mm)	106
1660	ISOFIX TSBD X (8 x 300 mm - metal screw/Metallschraube)	118	4040	ARMATEX (100 m x 12,5 cm - 4x4 - 100 gr/[s]qm)	58
1671	ISOCAL (3 mm)	122	4041	ARMATEX (100 m x 25 cm - 4x4 - 100 gr/[s]qm)	58
1672	ISOCAL (5 mm)	122	4042	ARMATEX (100 m x 50 cm - 4x4 - 100 gr/[s]qm)	58
1673	ISOCAL (8 mm)	122	4043	ARMATEX (100 m x 100 cm - 4x4 - 100 gr/[s]qm)	58
1674	ISOCAL (10 mm)	122	4044	ARMATEX (100 m x 12,5 cm - 4x4 - 75 gr/[s]qm)	58
1675	ISOCAL (15 mm)	122	4045	ARMATEX (100 m x 25 cm - 4x4 - 75 gr/[s]qm)	58
1691	GECKO SCREWING TOOL	119	4046	ARMATEX (100 m x 50 cm - 4x4 - 75 gr/[s]qm)	58
1692	GECKO PLUG	119	4047	ARMATEX (100 m x 100 cm - 4x4 - 75 gr/[s]qm)	58
1693	TSBD X SETTING TOOL (150 mm)	119	4090	JOINT TAPE BESTAPE (90 m x 50 mm)	24
1694	TSBD X SETTING TOOL (250 mm)	119	4140	FASSATEX (50 m x 100 cm - WHITE/WEIß - 10x10 - 145 gr/[s]qm)	91
1695	TSBD X PLUG	119	4141	FASSATEX (50 m x 100 cm - BLUE/BLAU - 10x10 - 145 gr/[s]qm)	91
2002	DILATGAL (15 mm)	87	4142	FASSATEX (50 m x 100 cm - ORANGE/ORANJE - 10x10 - 145 gr/[s]qm)	91
2004	GALSTOP PVC (10 mm)	76	4143	FASSATEX (50 m x 33 cm - WHITE/WEIß - 10x10 - 145 gr/[s]qm)	91
2005	GALSTOP PVC (15 mm)	78	4144	FASSATEX (50 m x 50 cm - WHITE/WEIß - 10x10 - 145 gr/[s]qm)	91
2006	REND PERFO PVC (10 mm)	81	4145	FASSATEX (50 m x 33 cm - BLUE/BLAU - 10x10 - 145 gr/[s]qm)	91
2007	REND PERFO PVC (15 mm)	82	4146	FASSATEX (50 m x 50 cm - BLUE/BLAU - 10x10 - 145 gr/[s]qm)	91
2008	REND PVC (10 mm)	81	4165	ISOTEX (50 m x 100 cm - WHITE/WEIß - 4x4 - 160 gr/[s]qm)	120
2009	REND PVC (15 mm)	82	4167	ISOTEX (50 m x 110 cm - WHITE/WEIß - 4x4 - 160 gr/[s]qm)	120
2012	STOP PVC (10 mm)	77	4170	FIBER WINDOW CONNECTION (WHITE - FLAT) / GEWEBE VERBINDUNGSSTÜCK (WEIß FLACH) (33 x 50 cm - 4x4 - 160 gr/ [s]qm)	120
2013	STOP PVC (15 mm)	78	4172	FIBER WINDOW CONNECTION (WHITE - CORNER) / GEWEBE VERBINDUNGSSTÜCK (WEIß - ECK) (20 cm - 4x4 - 160 gr/ [s]qm)	120
2101	DILATGAL ECO (10 mm)	56 - 86	4190	FIBATAPE (90 m x 100 mm)	24
2108	MINI SUPLEX PVC (10 mm)	67	4192	FIBAFUSE (25 m x 50 mm)	25
2110	CORNER RONDO PVC (10 mm)	74	4193	FIBAFUSE (75 m x 50 mm)	25
2113	CORNER PVC (10 mm)	68	4194	FIBAFUSE (150 m x 50 mm)	25
2114	CORNER PVC (15 mm)	71	4195	FIBAFUSE DOUBLE STRONG (75 m x 50 mm)	25
2115	CORNER PVC (10 mm)	68	4210	FASSATEX (50 m x 100 cm - WHITE/WEIß - 5x5 - 200 gr/[s]qm)	92
2116	CORNER PVC FIL (13 mm)	70	4220	FASSATEX (50 m x 100 cm - WHITE/WEIß - 8x8 - 220 gr/[s]qm)	92
2118	SUPLEX PVC (15 mm)	72	4330	FASSATEX (25 m x 100 cm - WHITE/WEIß - 6x10 - 330 gr/[s]qm)	92
2170	GALSTOP PVC (20 mm)	79	4820	FIBATAPE (20 m x 48 mm)	24
2191	DILATMESH (1 mm)	22	4845	FIBATAPE (45 m x 48 mm)	24
2401	DILATINOX (10 mm)	56 - 86			
2402	DILATINOX (15 mm)	87			
2404	DILATINOX (8 mm)	55			
3049	PLUG WITH SCREW / DÜBEL MIT SCHRAUBE (5/35 mm - 1 x 1500)	27			
3050	PLUG WITH SCREW / DÜBEL MIT SCHRAUBE (6/40 mm - 6 x 150)	27			
3051	PLUG WITH SCREW / DÜBEL MIT SCHRAUBE (6/40 mm - 1 x 2000)	27			
3053	PLUG WITH SCREW / DÜBEL MIT SCHRAUBE (6/60 mm - 6 x 100)	27			
3054	PLUG WITH SCREW / DÜBEL MIT SCHRAUBE (6/60 mm - 1 x 800)	27			
3055	PLUG WITH SCREW / DÜBEL MIT SCHRAUBE (8/60 mm - 8 x 100)	27			

CLASSIFICATION BY ARTICLE NUMBER
SORTIERUNG NACH ARTIKELNUMMER

N°	NAME	PAGE SEITE	N°	NAME	PAGE SEITE
4890	FIBATAPE (90 m x 48 mm)	24	8225	PLACSTOP RONDO PVC (1 mm - 12,5 mm)	17
4892	FIBATAPE MOLD X10 (90 m x 48 mm)	24	8231	STOP ISO GWS (10 mm)	105
4894	FIBATAPE PERFECT FINISH (90 m x 48 mm)	25	8234	STOP ISO GWS (6 mm)	105
4906	CHAPNET VERTEX (50 m x 110 cm - 40x40 - 145 gr/[s]qm)	59	8235	STOP ISO GWS DUO PRO (3 > 6 mm)	105
5230	UNIFLEX CORNER (1 mm)	10	8390	SOCLE PVC GWS DUO (100-160 mm - 3 mm)	110
5237	UNIFLEX CORNER PVC (1 mm)	10	8391	SOCLE PVC GWS DUO (180-220 mm - 3 mm)	110
5300	STRAITFLEX MID-FLEX 300 (1 mm)	10	8394	SOCLE PVC PRO (100 mm - 3 > 6 mm)	109
5301	PAPER CORNER BEAD (1 mm)	8	8395	SOCLE PVC PRO (120 mm - 3 > 6 mm)	109
5302	BIG-BULL (1 mm)	8	8396	SOCLE PVC PRO (140 mm - 3 > 6 mm)	109
5303	STRAITFLEX ARCH-FLEX (1 mm)	13	8397	SOCLE PVC PRO (160 mm - 3 > 6 mm)	109
5305	PAPER STOP BEAD (1 mm - 12,5 mm)	15	8424	CORNER REND PVC GWS ECO (3 mm)	101
5306	CORNER BEAD WET'STICK (1 mm)	9	8443	SOCLE PVC GWS PRO (100 mm - 3 > 6 mm)	109
5307	WET'FLEX (1 mm)	10	8495	SOCLE PVC GWS PRO (120 mm - 3 > 6 mm)	109
5308	L-BEAD (1 mm - 12,5 mm)	18	8496	SOCLE PVC GWS PRO (140 mm - 3 > 6 mm)	109
5801	CORNER FLEX PVC (1 mm)	11	8497	SOCLE PVC GWS PRO (160 mm - 3 > 6 mm)	109
6000	GRIP-LATT PLUS (20 mm)	57 - 88	8501	DILATPLAC PVC (1 mm)	22
6018	GALTO (25 mm)	89	8503	DILAT PVC (3 mm)	55 - 85
6019	FASSA-LATT (20 mm)	89	8506	DILAT PVC (6 mm)	55 - 85
6028	GALTO (25 mm)	90	8510	DILAT PVC (10 mm)	56 - 86
6100	NER-LATT (20 mm)	57 - 88	8610	STOP BEAD PVC (10 mm)	47 - 77
6400	NER-LATT INOX (20 mm)	57 - 88	8615	STOP BEAD PVC (15 mm)	78
6418	GALTO INOX (25 mm)	89	8666	STOP BEAD PVC (6 mm)	45
6428	GALTO INOX (25 mm)	90	8703	STOP PVC GWS PRO (3 mm)	102
6828	GALTO PVC (25 mm)	90	8704	STOP PVC GWS PRO (6 mm)	102
8001	CORNER BEAD PVC (1 mm)	9	8705	STOP PVC GWS PRO (10 mm)	102
8004	CORNER BEAD PVC PRO (4 mm)	98	8706	STOP PVC GWS PRO (15 mm)	103
8006	CORNER BEAD PVC PRO (6 mm)	98	8710	REND BEAD PVC (10 mm)	81
8010	CORNER BEAD PVC PRO (10 mm)	41 - 69	8715	REND BEAD PVC (15 mm)	83
8015	CORNER BEAD PVC PRO (15 mm)	42 - 72	8808	PROFI INTER GWS LIPPE PRO (6 mm)	114
8026	CADERPLAC L PVC (1 mm - 9,5 > 25 mm)	21	8809	PROFI MINI GWS LIPPE (9 mm)	115
8034	DILAT PVC GWS "V" (3 mm)	104	8812	PLACSTOP TAPE PVC (1 mm - 12,5 mm)	16
8035	DILAT PVC GWS "E" (3 mm)	104	8825	PLACSTOP LIPPE PVC (1 mm - 12,5 mm)	16
8056	CORNER BEAD PVC GWS (6 mm)	99	8866	PROFI INTER LIPPE PRO (6 mm)	49
8058	CORNER BEAD PVC GWS (8 mm)	99	8888	PROFI MINI LIPPE (9 mm)	50
8060	CORNER BEAD PVC GWS (10 mm)	99	8892	PROFI EXTRA 3D (12 mm)	51
8108	PROFI MINI PRO (9 mm)	50	9002	DILATGAL (BEIGE) (15 mm)	87
8123	PER PVC RONDO GWS (3 mm)	100	9006	REND PERFO PVC (BEIGE) (10 mm)	81
8124	CORNER REND PVC GWS (3 mm)	101	9007	REND PERFO PVC (BEIGE) (15 mm)	82
8125	PLACSTOP PVC (1 mm - 12,5 mm)	15	9008	REND PVC (BEIGE) (10 mm)	81
8126	PLACSTOP PVC (9,5 mm)	16	9010	CORNER BEAD PVC PRO (GREY/GRAU) (10 mm)	69
8127	PLACSTOP PVC (12,5 mm)	16	9012	CORNER BEAD PVC PRO (BEIGE) (10 mm)	69
8128	PLACSTOP PVC (15 mm)	16	9015	CORNER BEAD PVC PRO (GREY/GRAU) (15 mm)	72
8129	PER PVC FLEX GWS (3 mm)	96	9016	CORNER BEAD PVC PRO (BEIGE) (15 mm)	72
8166	PROFI INTER PRO (6 mm)	49	9101	DILATGAL ECO (BEIGE) (10 mm)	86
8167	PROFI INTER GWS PRO (6 mm)	114	9108	MINI SUPLEX PVC (BEIGE) (10 mm)	67
8168	PROFI MINI GWS PRO (9 mm)	114	9110	CORNER RONDO PVC (BEIGE) (10 mm)	74
8198	PROFI MAXI PRO (12 mm)	50 - 80	9112	STOP PVC (BEIGE) (10 mm)	77
8201	RONDO PLAC PVC (1 mm)	12	9114	CORNER PVC (BEIGE) (15 mm)	71
8207	RONDO GYP PVC (7 mm)	43	9114	CORNER PVC (GREY/GRAU) (15 mm)	71
8211	PER PVC GWS PRO (3 mm - 10x15 cm - BLUE/BLAU)	97	9115	CORNER PVC (BEIGE) (10 mm)	68
8212	PER PVC GWS PRO (3 mm - 10x15 cm - YELLOW/GELB)	97	9115	CORNER PVC (GREY/GRAU) (10 mm)	68
8213	PER PVC GWS PRO (3 mm - 10x15 cm - WHITE/WEIß)	97	9116	CORNER PVC FIL (BEIGE) (13 mm)	70
8214	PER PVC GWS PRO (3 mm - 10x15 cm - ORANGE/ ORANJE)	97	9116	CORNER PVC FIL (GREY/GRAU) (13 mm)	70
8215	PLACSTOP PVC (1 mm - 15 mm)	15	9160	GALSTOP PVC (BEIGE) (10 mm)	76
8219	PER PVC GWS PRO (3 mm - 10x23 cm - WHITE/WEIß)	97	9160	GALSTOP PVC (GREY/GRAU) (10 mm)	76
8220	PER PVC GWS PRO (3 mm - 10x30 cm - WHITE/WEIß)	98	9165	GALSTOP PVC (BEIGE) (15 mm)	78
			9165	GALSTOP PVC (GREY/GRAU) (15 mm)	78

IN

140

IN

141

**DISCOVER ALSO OUR OTHER DOCUMENTATIONS
AND PRODUCTS CATALOG**

**ENTDECKEN SIE AUCH UNSERE ANDEREN
DOKUMENTATIONEN & PRODUKTKATALOGE**

